

## 动力刀座--德国heimatec黑马泰克

产品名称	动力刀座--德国heimatec黑马泰克
公司名称	迈道纳机械科技（无锡）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:heimatec黑马泰克 型号:8 产地:德国
公司地址	江苏省无锡市梁溪区会北路26-6号科创天地三区6幢
联系电话	0510-82357182 18915241755

## 产品详情

黑马泰克heimatec使用好的材料来生产ZUI高品质的刀座，我们保证我们的刀座在生产过程中，皆通过严密的检验测试，刀座本体表面也经阳极染黑处理。

输出系统：

ER筒夹

侧固式

铣刀盘式

HSK/CAT/SK/BT

easy-quick

HT快换系统

u-tec快换系统

冷却系统：

## 标准外部出水：

内部出水可达 375 psi

高压出水系统可达 2100 psi

## 速比:

标准 1:1

减速 2:1, 3:1

增速 1:2, 1:3, 1:4

## 轴承系统：

所有的轴承，都是采用德制高精等级，以确保输出效能。使用精密主轴级轴承ABEC 7 (P4) 与 ABEC 5 (P5) 或者客制化轴承元件，进而确保高的传输与使用寿命；在特殊应用面上，我们会使用特殊强力轴承元件，如Timken锥度轴承或组合式轴承，让刀具在ZUI大切削能力的应用上，达到稳固与刚性。

## 齿轮系统：

使用高、强、硬材料生产伞齿，搭配精密齿面研磨，提供流畅且的动力输出与ZUI小的背隙。

## 主轴与偏摆：

ER筒夹的同心度与偏摆，是由主轴的迴转精度来决定。heimatec 筒夹偏摆都保证在 0.003mm (3m)以内，不仅提升工件加工后的光洁表面，更能降低刀具磨耗，增长刀具寿命。

当需要使用到刀座中心出水时，heimatec 特殊的油封设计，能够隔绝切削液进入刀座本体及防止刀座内部机构受污染。

## 品质与润滑：

自行生产的零件，我们全检尺寸与公差。所有的刀座内部，都会预先置入足够的润滑油，无论是4000~6000rpm的标准刀座，或者24000rpm增速型刀座，全部无须保养与润滑，让客户在使用上既简单又方便。

车铣复合动力刀座刚性好，可快速换刀，经久耐用，

增速动力刀座1:2、1:3、1:4，

内冷动力刀座可承受高达140bar的高压。

与全球各大机床厂家都有配套。