现货销售 透明度 TPU 美国Lubrizol 2363-55D 吹塑级

产品名称	现货销售 透明度 TPU 美国Lubrizol 2363-55D 吹塑级
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:TPU热塑性弹性体 型号:2363-55D 包装:原产原包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

现货销售 透明度 TPU 美国Lubrizol 2363-55D 吹塑级

用于鞋类的TPU产品组合的突出优势

出众的抗摩擦性和耐用性

加强可回收性

硬度和耐久度

晶体透明度和更低的黄度

低温下的高弹性

无溶剂粘合

防紫外线

应用：鞋面纱线

Esdex TPU??????????????????????????

中底/泡沫和缓冲

BounCell-X ?????????????????*????????????????????????????

外底

ESTANE TRX TPU ??????????????????????????????????/?????

可再生来源

Pearlthane ECO ????????????????*TPU?????????????????

粘合组装

Pearlbond TPU ?????????????????????????????????????? ?????????????????????????

扣眼、鞋跟、标识、鞋筒和鞋头

???????????? ESTANE TPU ?????????????????????????????????

TPU产品线和材料属性

产品范围	基础	邵氏硬度	简短的介绍	应用
1100	聚醚	70 A至74 D	耐水解，耐油和化学品，在低温下柔韧，耐微生物	电缆，管材，动物身份标签，铁路垫，电影
1200	85 A至78 D	高度透明，耐水解，耐油和耐化学品，耐微生物，含有紫外线稳定剂	滑雪靴	
C	聚酯纤维	80 A至74 D	高机械性能，耐油和化学品，耐磨损	油管，圆形皮带，技术部件，汽车，气动管
C-HPM	60 A至85 A	无增塑剂，高耐热性，改善了固化性能	密封，停止缓冲	
	聚酯纤维	60 A至74 D	在低温下具有柔韧性，耐磨损，良好的机械性能	鞋底和配件，油管，技术部件
600	70 A至60 D	透明，机械性能良好	油管，滑雪技巧，运动鞋的装饰部件	
Aliphatic	65 A至90 A.	优异的色牢度，表面结构的详细再现性，耐水解性，低起雾值	仪表板，中控台，门把手，调整轮，滑盖（中控台）	
R	玻璃纤维增强	50 D到75 D	刚性高，冲击强度好，热膨胀系数低	大面积汽车部件，技术部件，滑雪技巧
Soft	35 A至70 A.	Supersoft TPU，优异的机械性能，良好的防滑性	鞋类，玩具，型材	
特殊产品（聚酯基）	60 A至95 A	应用配方	电影，几个应用程序	