定制净益康工业净化水设备出水达标

产品名称	定制净益康工业净化水设备出水达标
公司名称	新乡市净益康环境设备有限公司
价格	12800.00/套
规格参数	用途:水处理 工艺:反渗透 电压:380V
公司地址	河南新乡卫辉市车管所院内
联系电话	13525046604

产品详情

二次供水污染与健康 供水单位将生活饮用水贮存于水箱或贮水池中,再通过机械加压或凭借高层建筑形成的自然压差,二次输送水站或用户的供水系统。我国通常5~6层以上的饮用水依靠二次供水系统输送。 二次供水的贮水箱(池)和末梢水中,浊度、细菌数、大肠菌群数、铁、锰、等含量均较出厂水有增加。水体因某种物质的介入,而导致其化学、物理、生物或者放射性等方面特征的改变,从而影响水的有效利用,危害健康或者破坏生态环境,造成水质恶化的现象称为水污染。根据污染杂质的不同,主要分为化学性污染、物理性污染和生物性污染三大类。具体如下:1、化学性污染:

无机污染物质:有酸、碱和一些无机盐类。

无机有毒物质:主要是重金属等有潜在长期影响的物质,如汞、镉、铅、砷等元素。

有机有毒物质:主要是各种有机农药、多环芳烃、芳香烃等。化学性质很稳定,很难被生物所分解。 需氧污染物质:水中所含的碳水化合物、蛋白质、脂肪和酚、醇等有机物质可在微生物的作用下进行分

解,需要大量氧气,故称之为需氧污染物质。

植物营养物质:主要是污水中的含氮、磷等植物营养物质,以及农田排水中残余的氮和磷。

定制净益康单机软化水设备含安装调试