

水冷15KW柴油发电机慧采采购

产品名称	水冷15KW柴油发电机慧采采购
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO18000ETX 功率:15KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

水冷15KW柴油发电机慧采采购

一旦真正负荷使用，就会出现柴油发电机组不能正常运行的重大故障。积炭的形成：因为燃烧室温度过低，使燃油不可能完全燃烧，这将引起积炭，从而堵塞了喷油嘴喷孔和活塞环，并出现排气管有“黑油”溢出。可控硅励磁电机、相复励电机和无刷电机等。相复励电机的励磁是通过主绕组部分的电抗器和输出部分的电流互感器两部分的电信号矢量复合，再经整流后由碳刷转换为直流磁信号。因此有刷励磁结构的电机体积较大，并列运行时通过调整装置的气隙来达到需要的电气性能，并经常进行更换碳刷等维护工作。

型号：TO18000ETX

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

电机类型：稀土永磁电机

发动机参数

发动机型号：YOTO2200

冷却方式：水冷却

额定转速：1500r/min

缸体结构:直喷、四缸、直列、水冷

进气方式:涡轮增压

绝缘等级:H级

自动调压:具有

调速方式:机械调速

油箱容量:50L

整机参数

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器油耗：206g/kw.h（满载）

工作时间：8-12H

噪音水平：68-75db（7M）

机器重量：550/680KG

外形尺寸：1280*900*1205

目前无刷发电机已逐步取代有刷发电机。功率大，耗油低，节油控油，价格合理，质量过关，拥有各项证书，可检验，中日技术研究，长期与中铁工程公司，山东海洋工程，江苏江都建设国外工程施工公司，移动营业厅，气象局，及所有家庭用户，企业用户，个人用户等合作，客户评论口碑好。也有的是根据电力负荷及其特性，确定发电机的容量和台数后，再选择驱动发电机的柴油机。燃料系统和起动空气系统的设备可以每台单独配置，也可以多台机组集中配置。在户外施工或是停电应急的时候柴油发电机都是必须要准备的。上海大泽动力的柴油发电机都是直销，每一款柴油发电机都是经过ISO9001检验合格才允许出厂的。

静音汽油发电机只有从细节做起，更能提升发电机的工作效率，延长它的使用时间。一旦保养不当，总会出现一些故障，针对这些故障，本文给大家列举几种故障发生前的预兆方式。无论何时何地，大泽动力孜孜不倦的为您提供所需的能源。公司拥有自己的研发中心工艺设备、雄厚的技术力量，产品不断更新，在行业和用户中具有很高的美誉度。公司成立以来致力追求“服务客户，满足客户需求”，为多个行业和领域研发出不同产品。小型汽油发电机的保养绝招1、新的汽油发电机应尽量避免负载或高速运转，尽量使用本公司推荐的润滑油，不同牌号的润滑油也不要混合着使用，润滑油中含有各种各样的添加剂，不同牌号的润滑油混合使用的话会降低润滑油的性能，严重会导致运动部件的异常磨损。2、往燃油油箱里注油的时候，注油口要有滤器，放上滤布更好，燃油要先在油箱内静置24小时以上，使水和杂质沉淀，平时应经常打开日用的油箱排泄塞头排出底部的水和沉积物。小型汽油发电机价格