

童锁压旋盖ISO 8317防儿童打开包装测试

产品名称	童锁压旋盖ISO 8317防儿童打开包装测试
公司名称	深圳讯道技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋华美电子厂3层
联系电话	0755-27909791 13380331276

产品详情

儿童安全包装ISO 8317分享介绍：

儿童防护包装始于1970年的美国。“毒物预防包装法”（PPPA）规定，对儿童有害的产品必须采用儿童安全包装。涉及家庭，园艺和汽车化学品的大量事故以及涉及药物和其他有害物质的事故引发了立法进程。此后，引入防小孩包装事件的频率和严重程度明显下降。

根据PPPA标准对儿童安全包装的测试程序进行了固定，以保证其功能的可靠性。在这些测试中，200名42至51个月的孩子不得不尝试打开一个包装。如果有80%的人不能完成这项任务，那么这个包可以被认为是对儿童有抵抗力的。然而，同样重要的是，成年人，特别是老年人，也能够打开和重新安置一揽子服务。许多其他国家也遵循了美国联邦法典16 CFR § 1700.20出版的美国例子，并制定了类似的标准。

ISO 8317（2015）是可重复使用的儿童包装的。它适用于制药以及化学产品。

这个标准有两个部分的测试程序。第项测试是对多达200名年龄在42至51个月的婴儿进行测试，儿童不能打开包装，而一组年龄在50岁至70岁的人必须能够毫无困难地打开包装。根据标准，只有在婴幼儿测试中被认为是儿童耐受性以及方便老人的包装才符合ISO 8317（2015）。

对42至51个月的婴儿进行测试

孩子们有五分钟的时间尝试以他们能想到的方式打开包裹。五分钟后，他们将得到如何打开包装的演示，而无需进一步解释。然后孩子还有五分钟时间打开包装。

如果不超过15%的儿童可以在第五分钟内打开包装，则该包装应被视为对儿童有抵抗力。在整个十分钟的测试期内，不超过百分之二十的儿童能够打开包装。年龄介乎五十至七十岁的长者测试

在老年人测试中，50到70岁的一组100人不得不在五分钟内打开一个包，没有事先示范。在第二次尝试中，他们必须在一分钟内打开它。如果至少有百分之九十的小组能够正确地打开和重新关闭包装，则认为该包装对老年人来说是合适和方便的。

50至70岁的100人的测试组将由以下方式组成：50至54岁的25人，55至59岁的25人以及50至60岁至70岁的参与者。每组70%参与者必须是女性。

儿童防护包装ISO8317分享所需申请资料：

1.申请表；2.分享的产品资料（包括产品图片、产品图纸、体积等参数说明）；3.测试样品至少保证200个。