菏泽市做低温储罐的厂家,菏泽市做低温储槽的企业,菏泽市做低温 贮罐的公司,菏泽花王容器

产品名称	菏泽市做低温储罐的厂家,菏泽市做低温储槽的 企业,菏泽市做低温贮罐的公司,菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

菏泽市做低温储罐的厂家,菏泽市做低温储槽的企业,菏泽市做低温贮罐的公司,菏泽花王容器防火阀和排烟阀(排烟口)应符合现行有关消防产品技术标准的规定。执行机构应进行动作试验,试验结果应符合产品说明书的要求。6.2.5 止回风阀应检查其构件是否齐全,并应进行大设计工作压力下的强度试验,菏泽市做低温储罐的厂家,菏泽市做低温储槽的企业,菏泽市做低温贮罐的公司,菏泽花王容器在关闭状态下阀片不变形,严密不漏风;水平安装的止回风阀应有可靠的平衡调节机构。6.2.6 插板风阀的插板应平整,并应有可靠的定位固定装置;菏泽市做低温储罐的厂家,菏泽市做低温储槽的企业,菏泽市做低温贮罐的公司,菏泽花王容器斜插板风阀的上下接管应成一直线。6.2.7 三通调节风阀手柄开关应标明调节的角度;菏泽市做低温储罐的厂家,菏泽市做低温储槽的企业,菏泽市做低温贮罐的公司,菏泽花王容器阀板应调节方便,且不与风管相碰擦。

6.2.2 手动调节阀包括单叶和多叶调节阀,菏泽市做低温储罐的厂家,菏泽市做低温储槽的企业,菏泽市做低温贮罐的公司,菏泽花王容器均按本条执行。

6.2.3 电动、气动调节风阀进场应按产品说明书的要求进行驱动装置的试验,菏泽市做低温储罐的厂家,菏泽市做低温储槽的企业,菏泽市做低温贮罐的公司,菏泽花王容器在大设计工作压力下,执行机构启闭灵活。6.2.5 止回风阀进场时,应进行强度试验,在大设计工作压力下不弯曲变形。.1 风罩与风帽制作时,菏泽市做低温储罐的厂家,菏泽市做低温储槽的企业,菏泽市做低温贮罐的公司,菏泽花王容器应根据其形式和使用要求,按施工图对所选用材料放样后,进行下料加工,可采用咬口连接、焊接等连接方式,制作方法可按本规范第4章的有关规定执行。6.3.2 现场制作的风罩尺寸及构造应满足设计及相关产品技术文件要求,菏泽市做低温储罐的厂家,菏泽市做低温储槽的企业,菏泽市做低温储槽的企业,菏泽市做低温储罐的厂家,菏泽市做低温储罐的厂家,菏泽市做低温储罐的厂家,菏泽市做低温储罐的厂家,菏泽市做低温储罐的厂家,菏泽市做低温储槽的企业,菏泽市做低温贮罐的公司,菏泽花王容器外壳无尖锐边角; 2 厨房锅灶的排烟罩下部应设置集水槽;用于排出蒸汽或其他潮湿气体的伞形罩,菏泽市做低温储罐的厂家,菏泽市做低温储槽的企业,菏泽市做低温贮罐的公司,菏泽花王容器在罩口内侧也

应设置排出凝结液体的集水槽;集水槽应进行通水试验,排水畅通,不渗漏; 3 槽边侧吸罩、条缝抽风罩的吸入口应平整,转角处应弧度均匀,菏泽市做低温储罐的厂家,菏泽市做低温储槽的企业,菏泽市做低温贮罐的公司,菏泽花王容器罩口加强板的分隔间距应一致; 菏泽市做低温储罐的厂家,菏泽市做低温储槽的企业,菏泽市做低温贮罐的公司,菏泽花王容器厨房锅灶排烟罩的油烟过滤器应便于拆卸和清洗。