

## LCP日本住友化学E5008

产品名称	LCP日本住友化学E5008
公司名称	东莞市龙煌塑胶原料有限公司
价格	57.00/公斤
规格参数	品牌:日本住友化学 牌号:E5008 特性:40%磨碎玻纤填充,高刚
公司地址	东莞市谢岗镇稔子园村泰诚塑料市场东塑五路6栋5105号1楼
联系电话	89386271 15118421178

## 产品详情

LCP SUMIKASUPER 日本住友化学E5008

## 用途

## LCP注塑工艺

由于改性后的性能和用途级别相差很大，其加工工艺变数也很大，故应相应调整如下范围：

干燥：140 ~ 140 ~ 150 /5-7Hr

注塑温度：260 ~ 300 ~ 410

模温：100 ~ 100 ~ 240

## 生产公司

Du Pont、

Eastman、

Solvay、

Ticona、

三菱工程塑料公司、

住友、

宝理塑料（为Ticona和日本大赛璐化学公司的合资公司）、

东丽，

此外还有上野精细化工公司和Unitika公司等。

## 产品分类

### 杜邦产品分类

5系列：5130L 30%GF、5145L 45%GF 高韧性 耐温275度、290度；5244L 40%矿物加强 高韧性  
耐温285度

6系列：6130 30%GF 高抗冲 耐温300度、6130L 30%长玻纤 耐温280度、6330 30%矿物加强 高抗冲  
耐温275度

7系列：7130 30%GF 经润滑 高抗冲 耐温310度、7140X 40%GF 耐温298度、7244 40%矿物加强 高流淌  
耐温295度