

大泽动力50KW静音汽油发电机报价

产品名称	大泽动力50KW静音汽油发电机报价
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO50 功率:50KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

大泽动力50KW静音汽油发电机报价 大泽汽油发电机还具有以下特点。1.结构简单、体积小，无易损元器件，终生免维护。2.无发热元器件，温升高，自己本身没能量消耗。3.电压波形好，空载时波形畸变率小于5%，有负载时波形畸变率小于3%质量有己低形波热。能适用对电质量要求较高的精密用电场所。4.感性负载能力强，能拖带等于自身容量的感性负载。大泽公司具有强大的技术实力、丰富的工程经验及完善的售后服务体系。在每个项目中以“严肃认真、周到细致、稳妥可靠、客户满意”为标准，认真聆听每一位客户的需求，从客户实际出发，以提供高性价比的产品为目标，成功地为客户提供完整全面的产品技术解决方案。为客户节约资金、创造大经济效益。

型号：TOTO50

发电机参数

额定功率：50KW

备用功率：52KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：直列 四缸水冷发动机 8气门

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

发动机型号TO-4K20D4T

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：50L

润滑油容量：4

发动机排量：3.0L

气缸数量：直列 四冲程 水冷 8气门

动力载保护：有

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：70-82

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：750kg

外形尺寸：2000*980*1100mm

润滑系统的检查和保养。该种类型机组由于存在运转部件多,运转部件工作条件恶劣,大多处在高温、高冲击载荷状态下,需要润滑的部位较多,对润滑系统的可靠性要求较为苛刻,因此要注意检查润滑油系统的油质情况、油位情况、油温和油压情况,注意离心滤清器和机油滤清器的清洗,避免出现因润滑不良造成的机组零部件磨损加剧,缩短机组零部件的使用寿命,加大维护工作量

野外施工和野外旅游在用电的时候一直都是一个大问题，现在您不必要再为了在户外没有电而发愁，大泽动力汽油发电机组和手提式汽油发电机组为您在户外施工或者是野外旅游带去光明，野外用汽油发电机组体积小，重量轻，耗油低，就算是长时间的需要用电可不会要好多的成本。。以前有好多人都是因为在野外没用电而放弃了去野营的念头，假如您是一个野营爱好者，上海大泽野营用汽油发电机组就是那您野营中必不可少的一种应急设备。大泽力让您在户外也能感觉得到家的温暖。

| 发电机非常轻巧、便携；| 媲美市电的正弦波输出，电力更稳定，可直供手机和笔记本；| 变频降低油耗，比普通机组节能30%-40%；| 强劲的带负载能力，小排量输出，可带动空压机、空调等对瞬间电流值要求极大的设备；| 超静音，满载工作时不超过55db(人们谈话时的正常分贝数)；| 毫秒级短路保护、自动过载保护双重安全保障；| 低排放。已获美国EPA和欧洲的VCA等认证；采用单缸风冷四冲程汽油机为动力，具有马力足、结构设计先进合理、持久耐用、便于维护等特点，产品设计上超低音静音，体积轻巧、低排放、节能、率。同时由于发电机组感性负载好，稳态及动态过程电压、频率极其稳定，适用于普通及高精仪器电源场所使用。此外，在研发过程中产品还应用了大量和高新技术，如PFC电路、逆变回路的拓扑结构、智能识别、自适应控制系统、毫秒级短路保护、动态过程优化技术等，优化产品设计，使得产品的性能目前处于国内前列，完全可以替代产品。