

# 宁波雷豹MFC18000冷风机移动空调扇无需安装送货上门

产品名称	宁波雷豹MFC18000冷风机移动空调扇无需安装送货上门
公司名称	宁波雷豹电器有限公司
价格	2550.00/台
规格参数	品牌:雷豹 型号:MFC18000 产地:宁波
公司地址	宁波杭州湾新区滨海二路237号
联系电话	0574-81855020 13777175377

## 产品详情

雷豹MFC18000移动式冷风机产品参数：

型 号：MFC18000

风 量：18000m/h

功 率：700W

加水量：160L

耗水量：18L/H

净 重：58.5KG

使用面积：230m<sup>2</sup>

外型尺寸：1500 × 1160 × 640mm

雷豹MFC18000移动式冷风机产品特点：

- 1.电子控制
- 2.净化空气过滤网
- 3.手动加水/自动加水

- 4.出风口左右电动风摆
- 5.出风口上下手动风摆
- 6.24小时定时功能

MFC18000水冷空调的产品特征：

- 1.高强度尼龙和铝合金组合风叶
  - 2.高密度湿帘
  - 3.清晰明了的水位显示
  - 4.带螺纹的排水孔
  - 5.转动灵活的重载脚轮
  - 6.广角送风的自动摆叶
  - 7.多功能托盘
  - 8.方便收藏的绕线架
  - 9.外接电源口
  - 10.三速电机
- 

雷豹MFC18000移动式冷风机降温原理：

利用水的蒸发过利用水的蒸发过程吸收空气的湿与热，使空气温度下降。即利用室外空气干球温度与湿球温度的差值达到降温制冷的目的。具体工作过程是：当室外的空气通过工业空调的核心部件——蒸发式热湿交换器“湿帘”时，从主机洒水管流出的水均匀地淋洒到“湿帘”上，流过“湿帘”的水便与室外空气完全接触，此时“湿帘”上的水开始吸热蒸发，而被吸入的空气沿着近似于等焓线发生绝热等焓降温过程变化。由于\*\*\*的“湿帘技术”，吸入的空气达到90%以上的降温效率。同时，由于“湿帘”的过滤性能，使空气中大多数的尘埃微粒被过滤掉。这样蒸发式冷风机就源源不断地送出清新自然的冷风，而将室内高温、带有异味和粉尘的空气排出室外，从而创造出一个清新自然的工作环境。

雷豹MFC18000移动式冷风机适用场所：

- 1、敞开式车间等公共场所；
- 2、精度要求较高的机房、设备仪表室等场所；
- 3、一机多用的民房、厨房，家用客厅等；

4、经常搬迁、租赁楼房群体。

5.在仓库若使用传统空调，由于不断循环室内80%-90%的空气，因此室内空气将会变得十分浑浊。而使用雷豹移动式冷风机可以有效清除浑浊空气、排出异味。

6.超市等商用场所由于人多、空气流通不畅等因素的影响，空气浑浊。而使用雷豹移动式冷风机，由于它不重复循环室内空气，因此可以有效防止细菌，营造健康、宜人的公共环境。

7.针对无需\*\*降温的空间，雷豹移动式冷风机可以根据实际需要，进行岗位降温，从而节约宝贵的电力资源，大幅度降低运行费用。

8.在纺织行业，尤其是在炎炎夏日，生产车间不仅需要降温，而且还需要一定的湿度。采用雷豹移动式冷风机可以在降温、加湿功能上实现一举两得。

9.电子行业属于高发热源行业，夏日车间温度时常高达40℃，而且异味难闻，容易引起作业人员中暑。雷豹移动式冷风机可使车间的作业人员置身于清凉、洁净的空气中