光伏六角螺栓|热镀锌光伏六角螺栓|热镀锌光伏螺丝

产品名称	光伏六角螺栓 热镀锌光伏六角螺栓 热镀锌光伏 螺丝
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	.50/个
规格参数	品牌:永睿 型号:M24 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业 城东区第6幢25号(注册地址)
联系电话	13230052907

产品详情

性能等级10.9级高强度螺栓,其材料经过热处理后,能达到:

- 1、螺栓材质公称抗拉强度达1000MPa级;
- 2、螺栓材质的屈强比值为0.9;
- 3、螺栓材质的公称屈服强度达1000×0.9=900MPa级

螺栓性能等级的含义是国际通用的标准,相同性能等级的螺栓,不管其材料和产地的区别,其性能是相同的,设计上只选用性能等级即可。

强度等级所谓8.8级和10.9级是指螺栓的抗剪切应力等级为8.8GPa和10.9GPa

- 8.8 公称抗拉强度800N/MM2 公称屈服强度640N/MM2
- 一般的螺栓是用"X.Y"表示强度的,
- X*100=此螺栓的抗拉强度,

X*100* (Y/10) =此螺栓的屈服强度

(因为按标识规定:屈服强度/抗拉强度=Y/10)