

新能源电动巡逻车 战盾皮卡带斗巡逻车

产品名称	新能源电动巡逻车 战盾皮卡带斗巡逻车
公司名称	成都新品堰电动车销售有限公司
价格	89800.00/辆
规格参数	品牌:品堰
公司地址	成都市成华区成华大道杉板桥路266号3栋2单元8楼803号
联系电话	19160375753

产品详情

PY-8A-2F战盾皮卡车技术规格

1.1车身：高强度方管焊接结构，一体式成型钣金蒙皮，防锈电泳+烤漆处理；钢化玻璃+钣金材料。标配全玻璃车门，车内视野广阔，且车门可拆卸，钣金前罩引擎盖式设计，方便维护。

1.2前挡风玻璃：汽车专用钢化玻璃配雨刮器。

1.3顶棚：注塑顶棚。

1.4车门：一体式钢化玻璃门。

1.5座椅：软皮座椅。

1.6地板：指针式铝地板，防滑耐磨。

1.7仪表台：注塑仪表台，组合开关、电量指示仪、转向指示、倒车蜂鸣。

1.8灯光：前大灯、转向灯、尾灯、刹车灯；12V电喇叭。

1.9电机系统：功率为7.5KW，搭载全新开发的永磁同步电机，体积小、重量轻、大扭矩，具有国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书（驱动电机配装计算软件），并已取得

资质证书，爬坡功率大，操作简单，使用寿命长。

1.10 电池：铅酸电池配置，72V200AH 或锂电池组，宁德时代电芯，质保五年，锂电池配备管理系统，并同步显示电压、电流、电池信息、充电机信息、BMS信息、剩余电量等，可实时查看车辆电池状态。

1.11 电控：行业品牌控制系统，可靠性高，整体封装，防水好，操控电流更大更平稳，具有国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书（电动观光车中控系统软件），并已取得资质证书，功能强大、灵敏度高、性能稳定。

1.12 充电器：高频脉冲电脑控制智能充电器。

1.13 悬挂系统：麦弗逊独立前悬+扭力梁半独立后悬。

1.14 制动系统：前后鼓式双回路液压制动系统和独立的驻车制动，具有国家版权局颁发的能量回馈制动控制系统软件，并已取得资质证书。

1.15 轮胎：真空子午轮胎。

1.16 警务系统：LED红蓝双色暴闪警灯、喊话器、警徽标贴等。

技术参数

项目	单位	数据
额定载客	人	5
外形尺寸（长*宽*高）	MM	4365*1570*2070（含警灯）
后背箱尺寸（长*宽*高）		1300*1400*230
轴距		3000
轮距（前/后）		1354/1325

离地间隙 (满载)		150
整备质量	Kg	1250
承载		770
车速	KM/H	30
爬坡度 (满载)	%	25
驻车能力 (空载)		20
制动距离	M	6
转弯半径		6
电机额定功率	KW	7.5
一次充电时间	H	8-10
续驶里程(匀速平坦路段)	KM	80-100
轮胎规格	/	185/70R13

工厂照片：