PC 广州LG EF1006F

产品名称	PC 广州LG EF1006F
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	1:物性参数 型号:EF1006F 性能:无卤阻燃耐高温
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	136****6070

产品详情

PC广州LG，EF1006F无卤阻燃耐高温

品牌

韩国LG

规格

25

加工定制

否

有效成分含量

99

品名

PC

型号

EF1006F

产地

广州

是否进口

销售方式

品牌经销

类型

标准料

产品特性

耐高温

发货时效

正常24小时内

用途

电子电器应用 IT设备 OA设备

阻燃等级

V-0 5VB 5VA

熔融指数

12 g/10min

材料属性

无卤阻燃 耐热级

PC塑料的物理性质主要数据：比重：1.18-1.20克/立方厘米；成型收缩率：0.5-0.8%；
成型温度：230-320℃；干燥条件：110-120℃；可在 -60~120℃下长期使用。

供应 上海拜耳 PC 6557 010096

供应 上海拜耳 PC 6557 704206

供应 上海拜耳 PC 9415 000000

供应 上海拜耳 PC 9415 701276

供应 上海拜耳 PC 9415 BK

供应 上海拜耳 PC 9425

供应 上海拜耳 PC 9425 010131

供应 上海拜耳 PC 9425 BK

供应 上海拜耳 PC ET3113 550115