

施耐博格线性导轨BMS45系列机床适用德国进口的机床,折弯机,激光焊接机

产品名称	施耐博格线性导轨BMS45系列机床适用德国进口的机床,折弯机,激光焊接机
公司名称	苏州玛雅传动设备有限公司
价格	5.00/件
规格参数	品牌: SCHNEEBERGER 型号: BMS45 产地: 瑞士
公司地址	昆山市巴城镇东平路301号
联系电话	0512-21610976 17751221799

产品详情

施耐博格线性导轨BMS45系列机床适用德国进口的机床,折弯机,激光焊接机

Schneeberger的耐博格图块应用范围:产品广泛应用于喷涂设备,数控机床、加工中心、电子、自动化机械、纺织机械、汽车、医疗器械、印制机械、包装机械、木工机械等众多领域。施耐博格MONORAILMR系列滚柱直线导轨型号:MRA, MRB, MRC, MRD, MRE规格:25、35、45、55.65

商耐博格MONORAIL.BM系列滚珠直线导轨

型号:BMA、BMB, BMC、BMD, BME, BMF、BMG规格:15、20、25、30、35、45

施耐博格MONORAIL.AMS系列带测量系统的直线导轨型号:AMSA-30、AMSA-3A、AMSA-40A、MSA-4A规格:15、20、25、30、35、45、55.65施耐博格MONORAILBZ和MZ系列带因条直线导轨系统型号:BMEIMRE BZ25、35、MZ25, 35

SCHNEEBERGER的MONORAIL.BZ系统是一种高精度直线导轨系统,带有齿条运动,建立在MONORAILB浪珠直线导轨的基础上,具有查托导轨和高精度齿轮流动的共同优点,主要应用在吊装设备和自动化工业,营产业

刀切制机和木工机械等,由于减少了齿条的制造和安装,机床的生产成本明显减少,单件系统长度可达6米,MONORAILBZ的设计结合了出色的流行特性,高承载能力,自有的增性和使用寿命长等优点,斜楚论经过淬火加工器制后体现出的品质,因此具有更离的力传递效率和定位精度,并且运行平稳

BMS45-N-G1-KC-R1-610-42.5-42.5-CN、BMS45-N-G1-KC-R1-1450-42.5-42.5-CN、BMS45-N-G1-KC-R1-2280-37.5-37.5-CN、BMS45-N-G1-KC-R1-3000-30-30-CN、BMS45-N-G1-KC-R1-3500-17.5-17.5-CN、BMS45-N-G1-KC-R1-4000-5-5-CN、BMS45-N-G1-KC-R1-4500-45-45-CN、BMS45-N-G2-KC-R1-610-42.5-42.5-CN

、 BMS45-NU-G3-KC-R2-2500-42.5-42.5-CH、 BMS45-NU-G3-KC-R2-3700-12.5-12.5-CH、 BMS45-NU-G3-KC-R2-4400-47.5-47.5-CH、 BMS45-C-G1-KC-R1-900-30-30-CN、 BMS45-C-G1-KC-R1-1880-47.5-47.5-CN、 BMS45-C-G1-KC-R1-2600-40-40-CN、 BMS45-C-G1-KC-R1-3700-12.5-12.5-CN、 BMS45-C-G1-KC-R1-4500-45-45-CN、 BMS45-C-G2-KC-R1-900-30-30-CN、 BMS45-C-G2-KC-R1-1880-47.5-47.5-CN、 BMS45-C-G2-KC-R1-2600-40-40-CN、 BMS45-C-G2-KC-R1-3700-12.5-12.5-CN、 BMS45-C-G2-KC-R1-4500-45-45-CN、 BMS45-C-G3-KC-R1-900-30-30-CN、 BMS45-C-G3-KC-R1-1880-47.5-47.5-CN、 BMS45-C-G3-KC-R1-2600-40-40-CN、 BMS45-C-G3-KC-R1-3700-12.5-12.5-CN、 BMS45-C-G3-KC-R1-4500-45-45-CN、 BMS45-C-G1-KC-R2-900-30-30-CN、 BMS45-C-G1-KC-R2-1880-47.5-47.5-CN、 BMS45-C-G1-KC-R2-2600-40-40-CN、 BMS45-C-G1-KC-R2-3700-12.5-12.5-CN、 BMS45-C-G1-KC-R2-4500-45-45-CN、 BMS45-C-G2-KC-R2-900-30-30-CN、 BMS45-C-G2-KC-R2-1880-47.5-47.5-CN、 BMS45-C-G2-KC-R2-2600-40-40-CN、 BMS45-C-G2-KC-R2-3700-12.5-12.5-CN、 BMS45-C-G2-KC-R2-4500-45-45-CN、 BMS45-C-G3-KC-R2-900-30-30-CN、 BMS45-C-G3-KC-R2-1880-47.5-47.5-CN、 BMS45-C-G3-KC-R2-2600-40-40-CN、 BMS45-C-G3-KC-R2-3700-12.5-12.5-CN、 BMS45-C-G3-KC-R2-4500-45-45-CN、 BMS45-C-G1-KC-R1-900-30-30-CH、 BMS45-C-G1-KC-R1-1880-47.5-47.5-CH、 BMS45-C-G1-KC-R1-2600-40-40-CH、 BMS45-C-G1-KC-R1-3700-12.5-12.5-CH、 BMS45-C-G1-KC-R1-4500-45-45-CH、 BMS45-C-G2-KC-R1-900-30-30-CH、 BMS45-C-G2-KC-R1-1880-47.5-47.5-CH、 BMS45-C-G2-KC-R1-2600-40-40-CH、 BMS45-C-G2-KC-R1-3700-12.5-12.5-CH、 BMS45-C-G2-KC-R1-4500-45-45-CH、 BMS45-C-G3-KC-R1-900-30-30-CH、 BMS45-C-G3-KC-R1-1880-47.5-47.5-CH、 BMS45-C-G3-KC-R1-2600-40-40-CH、 BMS45-C-G3-KC-R1-3700-12.5-12.5-CH、 BMS45-C-G3-KC-R1-4500-45-45-CH、 BMS45-C-G1-KC-R2-900-30-30-CH、 BMS45-C-G1-KC-R2-1880-47.5-47.5-CH、 BMS45-C-G1-KC-R2-2600-40-40-CH、 BMS45-C-G1-KC-R2-3700-12.5-12.5-CH、 BMS45-C-G1-KC-R2-4500-45-45-CH、 BMS45-C-G2-KC-R2-900-30-30-CH、 BMS45-C-G2-KC-R2-1880-47.5-47.5-CH、 BMS45-C-G2-KC-R2-2600-40-40-CH、 BMS45-C-G2-KC-R2-3700-12.5-12.5-CH、 BMS45-C-G2-KC-R2-4500-45-45-CH、 BMS45-C-G3-KC-R2-900-30-30-CH、 BMS45-C-G3-KC-R2-1880-47.5-47.5-CH、 BMS45-C-G3-KC-R2-2600-40-40-CH、 BMS45-C-G3-KC-R2-3700-12.5-12.5-CH、 BMS45-C-G3-KC-R2-4500-45-45-CH