

立式数控收口旋铆机

产品名称	立式数控收口旋铆机
公司名称	武汉瑞肯自动化设备有限公司
价格	8559.00/台
规格参数	瑞肯XM16:34KN 铆接行程:60mm 铆接速度:可调控
公司地址	武汉市青山区建设一路31号宝业中心A座9-14层 众创空间C1497号（集群登记）（注册地址）
联系电话	027-86883873 17343347817

产品详情

设备介绍：

旋铆机也称作滚铆机，旋压机，滚边机，收口铆接机。是利用高压下的回转成型模具使零件金属变形的一种新型工艺设备。通过液压驱动，变频器控制旋转速度，PLC程序控制来实现产品的铆接需求。

设备优势：

一、旋压质量好，旋压零件外观质量高，变形均匀，完全无撕裂等现象；

二、工作噪音低

三、节能降耗。

四、采用液压马达进行无级调速

五、整机体积小，操作方便。对于各类薄壁空心件的扩口外翻或收口内翻的旋压均具有明显的优势。可广泛用于汽车、摩托车、轻工业制造、和航空航天及五金装饰薄壁空心件的外翻的旋压。如：汽车球接头、汽车减震支架、调整柄、油杯、灯饰旋压件等。

设备特点：

彩色液晶触摸屏

PLC可编程控制

压力显示

光栅尺位移控制

保压时间可以设定

同步液压夹具

压力监控、报警功能

电机转速可调

压力无级可调

自动，手动，点动切换

旋铆头方便更换

设备参数：

压力 34Kn

功率 4.4Kw

滚压行程 30mm/60mm/80mm/100mm
(选择)

工作台升降 200mm

喉深 195mm

旋压工位 双工位/单工位

动力

液压

油箱容量

80 升

外形尺寸

850mmx600mmx1650mm

净重

580Kg

铆接案例：