

流量开关 天津管道流量开关 嘉明瑞

产品名称	流量开关 天津管道流量开关 嘉明瑞
公司名称	天津市嘉明瑞科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区良王庄乡四小屯村水产道1号
联系电话	13821356672 13821356672

产品详情

热式流量开关产品的特点

热式流量开关产品的特点：

1、无压力损失

集成制造的特殊方法使探头的尺寸非常小，流量开关，因此流体几乎没有压力损失。在许多情况下，天津管道流量开关，直接更换压力开关将使系统具有更好的可靠性和更广泛的应用范围。

2、全流通管道

全通特性在许多应用中具有重要意义。在石油、化工、重工业、轻工业、生物工程等许多行业的生产中，热式流量开关会堵塞流量，可能导致流体堵塞管道等生产事故。FGS系列热式流量开关可以在不影响流量的情况下实现在线监测，避免生产事故。

3、较宽的流量范围

它只对流体的流速敏感，因此可以通过匹配不同的管径来监控不同尺寸的流量，监控流量的大小几乎是是的。

4、适用于各种流体介质

在热式流量开关中，同一型号的热式流量开关可用于气体和液体，天津电子式流量开关，如水、油等。只要调节热式流量开关中的旋钮，就可以监测气体和液体的流量。

5、简明直观の説明

它有电源指示和流量状态指示。它可以直观地显示当前管道中的流量状态。

6、高可靠性

利用集成生产的传感元件和控制电路，天津热式流量开关，传感部分无机械运动，驱动部分选用继电器，可靠性大大提高。

流量开关的作用及分类

流量开关的作用及分类

流动开关主要安装于水、气、油等介质管道中。在插入式安装中，当流量高于或低于必然值时，触发开关输出报号。系统得到信号后，可以执行相应的执行。所述流量开关根据所述流指令系统的开关设置所述流量开关的上限或下限。当流量达到这个极，流量开关发出信号或警告浮动液位开关。系统将运行或停止。流开关通常用于需要通信量的系统。根据不同的系统，流量开关的类型不同，使用的位置也不同，这取决于具体的情况。

流量开关的优点

流量开关是由天津比利科技发展有限公司流量开关厂家制作，该流量开关是专门针对户式冷水机组水侧换热器流量监控设计的。

流量开关的优点：

流量开关从根本上解决因换热器和水管道压差小不能使用压差式流量开关进行流量监控的难题，流量开关因具有流量控制、性能、无疲劳破坏的风险已被广大空调生产商所接受。

虽然价格稍高于流量开关，但它的合理使用可以避免换热器冻坏等水系统问题，由于它具有明确的复位流量和动作流量可以用作判断设计及安装的水系统是否能满足空调机组要求的小流量。

流量开关通过它提供的准确的流量值（如果没有安装压差式流量开关将很难确定水系统中的流量，也就很难判断到底是空调机组的问题还是安装或设计的问题）将非常容易判断到底是空调机组的问题还是安装设计的问题，也便于查清当前水系统的所有问题，给空调机组一个符合要求的工作条件才能保证正常运行。

流量开关-天津管道流量开关-嘉明瑞(诚信商家)由天津市嘉明瑞科技发展有限公司提供。天津市嘉明瑞科技发展有限公司位于天津市西青区辛口镇小沙窝村村东。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前嘉明瑞在流量仪表中享有良好的声誉。嘉明瑞取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。嘉明瑞全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。