

扬州康沃变频器损坏维修

产品名称	扬州康沃变频器损坏维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	222.00/台
规格参数	品牌:康沃 型号:康沃 产地:扬州变频器维修
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

康沃

友好的用户界面

高性能键盘；

上位机监控软件。 具有先进的开环矢量控制性能，良好的电压、电流控制技术

启动转矩0.5Hz/150%转矩，调速比1:100，动态响应<20ms，稳速精度±0.2%；

宽电压范围设计，满足苛刻的用户电网环境

宽电压范围达到AC 3PH:380V(-15%)~440V(+10%)；

内置选配C3滤波器，可外置选配C2滤波器，EMC性能更，使产品在电磁干扰场合更适用；

30KW（含）以下变频器内置制动单元；

全系列标配可进行参数拷贝的高性能键盘，极大方便客户使用和操作；

产品支持共直流母线方案，支持直流供电模式；

提供多种制动方式，可快速停车

包括能耗制动、磁通制动、直流制动、短路制动等；

具有简易供水、瞬时掉电不停机等多种功能，可较好地满足客户各种使用需求；

产品为半书本型结构、独立风道设计，支持壁挂、法兰、落地安装方式，为客户提供更可靠、更经济的安装使用方式。 矢量化V/f控制；

自然散热，可应用于多棉絮、粉尘的场合；

迷你型设计，节省客户安装空间；

标配带电位器并且可外引LED键盘；

产品设计严格遵循IEC，并满足CE认证测试要求；

设置多种常用功能，满足应用需求：

- (1) 标配Modbus通讯；
- (2) 内置PID；
- (3) 具有16段速控制；
- (4) 可进行多点V/F曲线设置；
- (5) 具有多功能输入输出端口，并且开关量可设置延时时间；

(6) 具有过流、过压、欠压、过温、过载等保护功能，并且可以保存故障信息；

VLT2980PT4B20STR0DBF00A00C1

丹佛斯VLT5000系列通用变频器型号

VLT5001PT5B20STR3DLF00A00C11.7KVLT5001PT5B20STR3DLF00C1

VLT5002C54STR3DLVLT5002PT5B20STR3D0F00A00C1

VLT5002PT5B20STR3DLF00C1VLT5003PT5B20STR3DLF00A0

VLT5003PT5B20STR3DLF00A00C1

VLT5004C54STR3DL

VLT5004PT5C20SBR3DLF00A00C1VLT5005PT5B20STR3

西门子模拟量模块常用几款：

6ES7331-7KF02-0AB0

SIMATIC S7-300, 逻辑输入 SM 331, 光隔离, 8AI, 分辨率 9/12/14 位, U/I/热电偶/电阻 干扰, 诊断; 1X20针 移除/插入 W. 背板总线

6ES7331-1KF02-0AB0

SIMATIC S7-300, 逻辑输入 SM 331, 光隔离, 8 AI, 13 BIT 分辨率, U/I/电阻/PT100, NI100, NI1000, LG-NI1000, PTC / KTY, 66 MS 模块 UPDATE, 1 X 40针

6ES7332-5HD01-0AB0

SIMATIC S7-300, 逻辑输出 SM 332, 光隔离, 4 AO, U/I; 诊断; 分辨率 11/12位, 20针, 移除/插入 W. ACTIVE, 背板总线

6ES7334-0KE00-0AB0

SIMATIC S7-300, 逻辑模块SM 334, 光隔离,4AE/2AA, 12 BIT, 0-10V F. PT100(温度范围 -120 - 155 度)

PLCS7-300模块系/CPU312 , 32K内存

1、逆变单元故障 (OUT)

此故障包括OUT1、OUT2、OUT3 , 它们分别代表逆变单元U相、V相、W相故障。此故障一般只