防回流阀QPLHs743X消防水用低阻力倒流防止器/防污隔断阀DN50-30

产品名称	防回流阀QPLHs743X消防水用低阻力倒流防止器 /防污隔断阀DN50-300
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/面议
规格参数	HGZK:手动 QPLHs7:法兰 不锈钢:防回流阀
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

产品详情

QPLHs743消防水用低阻力防止器防污隔断阀

安装在各类管路系统中用于严格阻止介质倒流,保护其后的介质或设备不受污染的止逆类阀门。由两个串联的止回阀和过渡部分组成,密封严密,确保介质无一点回流。

管道防污隔断阀用于防止生活饮用水管道发生回流污染的安全装置,以确保生活饮用水的卫生和安全。产品的结构:安全型防污隔断阀是在两个止回阀之间加一个排水器组成。排水器上腔用高压软管与一级止回阀进口端连接。,二级止回阀主要由阀体、阀盖、阀瓣、密封垫、弹簧等组成。排水器主要由阀体、阀盖、隔膜、阀瓣、密封板、阀芯、阀座、弹簧等组成。普通型防污隔断阀为两个止回阀串联而成。工作原理:防污隔断阀为二个止回阀串联而成,当其中有一只密封破坏时,另一只还起密封作用,防止回流。但二只止回阀密封同时破坏后,就失去了止回作用,其安全可靠性相对差些,工作原理较简单。防污隔断阀在普通型基础上中间加排水器,这样即使二只止回阀密封同时破坏,其也能起到防止回流污染的作用。