格润低温等离子净化器 工厂油烟净化器 静电油烟收集器 厨房低空排放油烟净化器 上门安装

产品名称	格润低温等离子净化器 工厂油烟净化器 静电油烟收集器 厨房低空排放油烟净化器 上门安装
公司名称	山东艾格润环境工程有限公司
价格	.00/台
规格参数	艾格润:
公司地址	山东省潍坊市诸城市密州街道栗园街1201号
联系电话	18366502109

产品详情

湿电油烟净化器是利用阴极在高压电场中发射出来的电子,以及由电子碰撞空气分子而产生的负离子来捕捉油烟、水雾、油雾粒子,使粒子带电。再利用电场的作用,使带电粒子被阳极所吸附,以达到清除目的。由于电子粒径非常小,其粒径要小很多数量级,并且电场中的电子密度很高(可达到1亿/cm口的数量级),可以说无处不在。工作原理:处在电场中的烟尘粒子很容易被电子捕捉(即核电)。烟尘粒子在电场中荷电是遵循包括电场荷电和扩散荷电等机理的必然现象,而不是简单的偶尔碰撞引起的。带电粒子的电场中会受到电场力(库仑力)的作用,其结果是烟尘粒子被吸附到阳极上。因此该设备的效率非常高,而且特别适用于粒径较小和重量较轻的烟尘粒子。工艺特点;湿式电除尘器的电能主要用来发射电子和推动烟尘粒子,其设计决定电场与空气不产生机械力作用,因此静电场的能耗较低、阻力也非常小,无需使用较大的压力风机,设备的总能耗比起其他的除油烟方式要小得多。