

韩国朗斯发热电缆 朗斯 双芯双导

产品名称	韩国朗斯发热电缆 朗斯 双芯双导
公司名称	上海威肯暖通工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:朗斯 型号:双芯双导 线芯材质:镍铬合金线
公司地址	中国 上海市 上海市闵行区中春路7228凯斯国际商务中心704室
联系电话	86 021 51562651 13761598159

产品详情

品牌	朗斯	型号	双芯双导
线芯材质	镍铬合金线	护套材质	PVC
产品认证	ISO9001-2000		

结构特点

朗斯发热电缆为韩国原装进口产品，发热芯采用高性能的镍铬合金，配合独特的双芯双导发热芯结构，品质优越可靠。每条电缆在原厂多层模压技术完成冷热段接头和尾端封头，充分保证接线的可靠性和整体防水、防潮、防腐和绝缘性能，完全满足国际iec800质量标准。

系统优势

完全消除对人体有害的电磁波

其独特的双芯结构，完全消除电缆通电时所产生的电磁波

辐射采暖

区别于空气对流采暖，不产生灰尘、噪音等

地面材料的自由选择

不同施工方式，完全满足不同类型地面材料铺装要求。

如木地板、大理石、地砖等

低使用费用

比其他采暖方式节能，且可利用低谷用电，更降低采暖费用

舒适采暖

均匀的温度分布，保持地面干燥，避免产生真菌或霉变，不产生异味

健康采暖

“脚热头凉”式的温度分布，有益于人体健康

高质量、使用寿命长

无需高温采暖，且其多重防护结构保证使用安全

控制方便

分室分户，在任何空间都可以按需进行采暖控制

环保采暖

采用可再生的电能源，达到环境保护的作用

技术参数表

序	型号	功率		长度(m)	电阻
		(w)	(w/m)		()
1	rf0203	270	18	15	179.26
2	rf0204	405	18	22.5	119.51
3	rf0205	540	18	30	89.63
4	rf0207	720	18	40	67.22
5	rf0209	900	18	50	53.78
6	rf0210	1,080	18	60	44.81
7	rf0212	1,260	18	70	38.41
8	rf0214	1,440	18	80	33.61
9	rf0216	1,620	18	90	29.88
10	rf0219	1,980	18	110	24.44
11	rf0221	2,160	18	120	22.41
12	rf0225	2,520	18	140	19.21

上海市闵行区中春路7228凯斯国际商务中心801室

电话：021-51562651/2 传真：021-51562608