## 合肥本地陶粒厂家销售 混凝土陶粒 花卉陶粒 品种齐全一方起批

产品名称	合肥本地陶粒厂家销售 混凝土陶粒 花卉陶粒 品种齐全一方起批
公司名称	八公山区旺丰保温建材销售门市部
价格	130.00/立方
规格参数	旺丰:吸水率 小于10% 1-30mm:耐火度 大于500度 合肥:吸声系数 0.53-0
公司地址	安徽省淮南市田家庵区世纪天成2楼1406
联系电话	18855438128

## 产品详情

## 卫生间使用陶粒回填步骤

卫生间回填陶粒是一种特殊的建筑材料,它普遍应用于卫生间和一些频繁使用水的地方。卫生间回填陶粒有很多独特的性能,首先拿它的质量来说,它要比通常所用的建筑垃圾回填材料轻很多,同时使用很会方便许多,也不会对环境造成什么污染和破坏,其次就是它的吸水和吸污能力也极为出色的,这在无形中就保证了卫生间的环境整洁性。其实我们身边也有很多朋友在刚了解卫生间回填陶粒的时候都会好奇,卫生间回填使用陶粒的有哪些步骤呢?【图片】首先,为了保证防水层上层渗水不会往周围扩散,需要去做两边的防水涂料,上下两面均做一次,要和墙体连着一起去做,墙体做的高度要高出沉箱上沿40公分以上。

第二步,用混凝土做隔断架空,把沉箱分成若干个400×400规格的格子,这样一个承重的隔断重要性很多人都看不到,其实这种举措不可忽视的,它可以防止上面的混凝土往下坠,否则在几年后可能会造成卫生间地面下沉开裂漏水。【图片】接下来一步就是填充了,把防潮陶粒子往格子里面填充,不要压迫的太紧,因为它的作用并不是承重而是隔音和填充。【图片】第四步,就是在格子上面布置一层由直径10毫米左右的钢筋组成的30公分×30公分的钢筋网,以此来保证陶粒混凝土层的牢固和受力均匀。

后一步,就是捣制混凝土层,加震动泵施工,10公分厚度的细石混凝土找平。这一层还需要去做泻水坡,再去做两遍防水材料,连着墙体一起去做,待其水干以后,需要去刷一遍素水泥浆去保护它。【图片】其实,陶粒回填卫生间地面工艺并没有多么复杂,只要一些重点部分做到了,效果也就达到了。同时陶粒又是一种回收再利用的环保材料,对于环保事业也能起到一些作用。旺丰保温建材陶粒厂家欢迎您