

德国MOLL蓄电池 全系列供应 2022款已更新

产品名称	德国MOLL蓄电池 全系列供应 2022款已更新
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

摩尔电池自 1946 年生产蓄电池以来，MOLL 一直以其品质而受到世界各地的赞誉。即使在，我们在德国巴伐利亚州巴特斯塔夫施泰因的工厂仍向全球运送数百万个电池。MOLL 由才华横溢的储能技术专家 Peter J. Mol 创立。他说，从那时起，“蓄电池领域的关键是铅酸电池生产控制技术。”自创立之日起，“在技术开发和产品上妥协，始终追求品质”的经营方针没有改变，并被继承为MOLL的企业理念，成为MOLL品牌品质的代名词。MOLL的起动机电池以其品质获得了德国豪华汽车制造商的年度评价，包括五次获得保时捷佳供应商奖，六次获得大众/奥迪集团质量供应商奖。MOLL / Mol Battery欧洲车Kamina（基本款液体型）前往商店页面欧洲车m3 plus K2（标准款液体型）前往商店页面欧洲车EFB（IS，充电控制兼容液体强化款）前往商店页面欧洲汽车AGM（IS，充电控制兼容 AGM 型号）前往商店页面本国网站授权代理网站前往电池首页摩尔电池/摩尔DIN标准（欧洲汽车）本国网站用于欧洲车辆 (DIN)欧洲车标 0-4 ... 6V 电池5-9... 12V 电池5：12V 容量小于100Ah6：12V容量 100Ah 单元 7：12V 容量 200Ah 单元20小时率容量：（啊）规格示例电池尺寸端子位置形状下部形状其他集中排气结构，带液位传感器等下部形状 B3 10.5cm；B4 19mm采用的性能 AGM 电池。用于充电控制车和怠速停止车我们将指导您使用授权经销商的产品。都是 DIN 端子（大极）。VRLA AGM 电池保修 2 年或产品补偿达 30,000 公里里程http://www.moll-batterien.de/produkte/agm_en.html摩尔电池 / 摩尔MOLL AGM81060L 型顶部端子 D 端子（大极）20 小时额定容量 60Ah 冷启动安培 (EN) 640 CCA 242W x 175D x 190 / 190H（总度/箱）重量 Kg充电控制车辆和怠速停止车辆的底部停止形状B3质保期2年或30,000公里带产品补偿其他公司主要零件编号对应表模式 2摩尔电池 / 摩尔MOLL AGM81070L 型顶部端子 D 端子（大极）20 小时额定容量 75Ah 冷启动安培 (EN) 760 CCA 278W x 175D x 190 / 190H（总度/箱）重量 Kg充电控制车辆和怠速停止车辆的底部停止形状B3 质保期2年或30,000公里带产品补偿其他公司主要零件编号对应表CN 部件号博世出口出口出口574 012 068SL-7CXC07L75EPS75 德卡瓦尔塔德尔科 9AGM48574-1220-72 模式3兼容性表供参考，欧宝，奥迪，法拉利，，Mini Cooper，萨博，保时捷（911，Boxster，928，Cayman，959等），奔驰（W168，W124，R170，W126，W124，W210等）大众（Golf V、帕萨特、途锐、新甲壳虫等）、宝马（3、6系、X3、Z4等）、沃尔沃（C70、S40、S60、S70、S80、S90、XC70、XC90等）摩尔电池 / 摩尔MOLL AGM81095适用于充电控制车、怠速停止车、保时捷卡宴、Panamera！L 型 顶部端子 D 端子（大极）20 小时率 容量 95Ah 冷启动安培 (EN) 850 CCA 353W x 175D x 190 / 190H（总度/箱）重量 Kg底部停止形状

B3保修期 2 年或运行对应3万公里产品补偿其他公司主要产品编号表CN 部件号博世出口出口出口出口6004 131 080SL-1AXC10L95EPS100 德卡瓦尔塔德尔科 9AGM49600-4420-100
模式5兼容性表供参考...欧宝, 奥迪, 法拉利, 保时捷(凯恩),
奔驰(W208, W202, W203, W124, W210, W163, R170, R107, R129,
W126, W140, W220, W638, W124, W210等) 宝马(5、6、7系、X5、Z8等)、
沃尔沃(S80、XC90等) EFB-Technology
用于充电控制车辆和怠速停止车辆的具有增强功能的电池。我们将指导您使用授权经销商的产品。都是 DIN 端子(大极)。密封液电池质保2年或里程30000公里产品补偿 如需购物, 请以折扣价
前往摩尔购物页面。摩尔电池/摩尔EFB82060公开价格L型 上端D端(大极) 20小时率 容量 60Ah
冷启动安培数(EN) 600 CCA 246W x 175D x 190 / 190H(总度/箱) 重量 Kg底部停止形状
B13密封液体电池保修 有产品补偿为期 2 年或行驶里程不超过 30,000 公里模式 2摩尔电池/
摩尔EFB82070开盘价L型 顶部端子D端子(大极) 20小时率 容量 70Ah 冷启动电流(EN) 760 CCA
278W x 175D x 190 / 190H(总度/箱) 重量 Kg底部停止形状 B13密封液体电池保修 带产品补偿为期 2
年或行驶里程不超过 30,000 公里模式 3摩尔电池/摩尔EFB82080开盘价L型 上端D端(大极) 20小时率
容量 80Ah 冷启动安培数(EN) 800 CCA 315W x 175D x 190 / 190H(总度/箱) 重量 Kg底部停止形状
B13密封液体电池保修 有产品补偿为期 2 年或行驶里程不超过 30,000 公里模式 4X-TRA Charge 系列是 m3
plus K2 系列的后续机型, 是性能增强版。MOLL X-TRA Charge 采用 MOLL EFB
开发的纳米碳技术, 从低电量状态(60%至70%)充电, 充电时间约为传统产品的两倍。这降低了在交通拥堵和寒冷的冬季条件等苛刻规格下电池故障的可能性, 并延长了电池的使用寿命。
使用纳米碳技术可实现超快速充电 起动性能已大大提 专为耗电车辆设计
适用于密集的城市交通和频繁的短途驾驶 Stop & Go
从电池中汲取大量能量。在许多情况下, 行驶时消耗的能量多于充电的能量。电池的平均工作状态为 60-
80%。如果冬天经常出现, 下次发动机启动时电池会耗尽, 因为电池会进一步放电, 增加零下温度的使用
和额外的电力消耗(座椅加热、车窗加热等)。经常崩溃。这就是电池制造商 MOLL
的新型强大电池派上用场的地方。与标准电池相比, MOLL X-TRA Charge 的充电/放电性能显著提, 尤其
是在电量不足的情况下。充电速度很快。我们将指导您使用授权经销商的产品。都是 DIN
端子(大极)。液体电池质保期2年或产品补偿30,000公里里程 如需购物, 请以折扣价
前往摩尔购物页面。 moll 电池 / molX-TRA Charge 84050[旧产品编号 83050,83046]尺寸 LBN1 标价开放L
型 顶部端子D端子(大极) 20小时率 容量 50Ah 冷启动电流(EN) 450 CCA 207W x 175D x 175 /
175H(总度/箱) 重量 Kg底部停止形状 B13旧零件号 83050、83045、83624, 54316, 54459, 54465, 54569
液态电池质保期 2年或30,000公里有产品补偿其他公司主要零件编号对应表CN
部件号博世德尔科瓦尔塔出口SLX-4ELBN1552 401 052模式 1moll 电池 / molX-TRA
Charge 84060[旧产品编号 83060,83056] 尺寸 LBN2 标价公开L型 顶部端子D端子(大极) 20小时率
容量 60Ah 冷启动安培(EN) 600 CCA 242W x 175D x 175 / 175H(总度/箱) 重量 Kg底部停止形状
B13旧零件号 83060、83056、55046, 55559, 55566,
56225,液体电池质保期2年或里程30,000公里有产品补偿其他公司主要零件编号对应表CN
部件号博世德尔科瓦尔塔出口SLX-6HLBN2561 400 060EXP55EA612-LB2图案 2度 175 毫米 moll 电池 / molX-
TRA Charge 84062[旧零件号 83062,83058] 尺寸 LN2 标价开放L型顶部端子D端子(大极) 20
小时率容量 62Ah 冷启动安培(EN) 600 CCA 242W x 175D x 190 / 190H(总度/箱) 重量 Kg底部停止形状
B13旧零件号 83062、83058、55559, 56020, 56111, 56219, 56220液态电池质保期
2年或30,000公里有产品补偿其他公司主要零件编号对应表CN
部件号博世德尔科瓦尔塔出口SLX-6C液氮563 400 061EXP62EA640-L2德卡柳瀚 SB062BG 模式 2moll 电池 /
molX-TRA Charge 84074[旧零件编号 83071] 尺寸 LBN3 标价开放L型 顶部端子D端子(大极) 20
小时率 容量 74Ah 冷启动安培(EN) 700 CCA 278W x 175D x 175 / 175H(总度/箱) 重量 Kg底部停止形状
B13旧零件号 83071、56318、56420, 56530, 56535, 56638, 57113液态电池质保期
2年或30,000公里有产品补偿其他公司主要零件编号对应表CN
部件号博世德尔科瓦尔塔出口SLX-7HLBN3575 402 075EXP65EA722-LB3德卡柳瀚 SB075LG 图案 3度 175
毫米 moll 电池 / molX-TRA Charge 84075[旧零件号 83075]尺寸 LN3标价开放L型 顶部端子D
端子(大极) 20小时率 容量 75Ah冷启动电流(EN) 720 CCA 278W x 175D x 190 / 190H(总度/箱) 重量
Kg底部停止形状 B13液体电池保修期 2旧件编号 83075, 56638, 57082, 57220, 57421产品补偿年或里程达
30,000 公里CN 部件号博世德尔科瓦尔塔出口574 012 068SLX-7C20-72液氮577 400

078574-12EPS75EA770-L3德卡柳瀨 9AGM48SB075BG 模式3兼容性表...供参考, 欧宝、奥迪、法拉利、Mini Cooper、萨博、保时捷(911、Boxster、928、Cayman、959等)、奔驰(W168、W124、R170、W126、W124、W210等)大众(Golf V、帕萨特、途锐、新甲壳虫等)、宝马(3、6系、X3、Z4等)、沃尔沃(C70、S40、S60、S70、S80、S90、XC70)、XC90等) moll 电池 / molX-TRA Charge 84085[原零件编号 83085]尺寸LN4 标价开放L型顶部端子 D 端子(大极) 20 小时率容量 85Ah 冷启动安培(EN) 800 CCA 315W x 175D x 190 / 190H (总度/箱) 重量 Kg底部停止形状 B13旧零件号 83085、58042、58045、58090、58221、58214液态电池质保期 2年或30,000公里有产品补偿其他公司主要零件编号对应表CN 部件号博世瓦尔塔德尔科出口585 400 080液氮EPX80模式 4moll 电池 / molX-TRA Charge 84090[旧零件号 83091]尺寸LBN5 标价开放L型顶部端子 D 端子(大极) 20 小时率容量 90Ah 冷启动电流(EN) 800 CCA 353W x 175D x 175 / 175H (总度/箱) 重量 Kg底部停止形状 B13旧零件号 83091、58515、58827、58832、59218、59222液态电池质保期 2年或30,000公里有产品补偿其他公司主要零件编号对应表CN 部件号博世出口德尔科出口SLX-8BLBN5花样5175mm moll 电池 / molX-TRA Charge 84100[旧零件编号 83095、83100]尺寸LN5标价开放L型顶部端子 D 端子(大极) 20 小时率容量 100Ah 冷启动安培(EN) 850 CCA 353W x 175D x 190 / 190H (总度/箱) 重量 Kg底部停止形状 B13旧零件号 83100、58827、59218、59222、59531、60038、60044、83095液态电池质保期 2年或30,000公里有产品补偿其他公司主要零件编号对应表CN 部件号博世出口出口柳瀨 6004 131 080SLX-1AEA1000-L5经验100SB100BG 德卡瓦尔塔德尔科 9AGM49600 402 083600-4420-100液氮5 模式5兼容性表供参考...欧宝, 奥迪, 法拉利, 保时捷(凯恩), 奔驰(W208, W202, W203, W124, W210, W163, R170, R107, R129, W126, W140, W220, W638, W124, W210等) 宝马(5、6、7系、X5、Z8等)、沃尔沃(S80、XC90等) moll 电池 / molX-TRA Charge 84110[旧产品编号 83110]尺寸LN6标价开放 L 型顶部端子 D 端子(大极) 20 小时率容量 110Ah 冷启动安培(EN) 900 CCA 394W x 175D x 190 / 190H (总度/箱) 重量 Kg底部停止形状 B13旧零件号 83110、61042、61058液态电池质保期2年或里程30,000公里有产品补偿其他公司主要零件编号对应表CN 部件号博世瓦尔塔SLX-1B610 402 092模式 6品质的 MOLL M3plus 是别的优质起动机电池, 在当今的机动社会中将安全放在首位。除了独特的双盖结构外, 出液口采用多重密封, 别的防漏液功能, 先进的免维护功能将液体消耗量控制在低限度, ESD静电安全测试排名。我们确保安全。这些功能使得即使在极其恶劣的使用条件下也可以使用更耐用的混合结构, 并且它也是免维护的。不仅在交通拥堵或因怠速运转导致充电量不足的情况下也能获得效的充电效果, 而且在德国速公路等速行驶或过度充电的情况下, 表现出无与伦比的耐久性提升和出色的性能。启动电源。做。此外, 在特殊环境下使用时, 即使需要补液, 也可以打开盖子补液。我们将指导您使用授权经销商的产品。都是 DIN 端子(大极)。停产的开放式排气型液体电池保修期2年或产品补偿30,000公里里程 如需购物, 请以折扣价前往摩尔购物页面。 moll 电池 / molm3 plus K2 83050[旧零件编号 83046]已停产, 后继为 X-TRA Charge 系列L型顶部端子 D 端子(大极) 20 小时率容量 46Ah 冷启动安培(EN) 420 CCA 210W x 175D x 175 / 175H (总度/箱) 重量 Kg底部停止形状 B3 / 4开放式排气型液体类型电池保修期2年或产品补偿30,000公里里程模式 1moll 电池 / molm3 plus K283060旧零件号 83056固定价格公开停产, 后继是 X-TRA Charge 系列L型顶部端子 D 端子(大极) 20 小时率容量 60Ah 冷启动安培(EN) 550 CCA 246W x 175D x 175 / 175H (总度/箱) 重量 Kg底部停止形状 B3 / B13开孔式液体类型电池保修期2年或产品补偿30,000公里里程图案 2 度 175 毫米 moll 电池 / molm3 plus K283062旧零件号 83058固定价格公开停产, 后继是 X-TRA Charge 系列L型顶部端子 D 端子(大极) 20 小时率容量 62Ah 冷启动安培(EN) 600 CCA 246W x 175D x 190 / 190H (总度/箱) 重量 Kg底部停止形状 B3 / 4开放式排气型液体类型电池保修期2年或产品补偿30,000公里里程模式 2moll 电池/molm3 plus K283071固定价格公开停产, 后继为X-TRA Charge系列L型顶部端子 D 端子(大极) 20 小时率容量 71Ah 冷启动安培(EN) 590 CCA 278W x 175D x 175 / 175H (总度/箱) 重量 Kg底部停止形状 B3 / 4开放式排气型液体类型电池保修期2年或产品补偿30,000公里里程图案 3 度 175 毫米 moll 电池/molm3 plus K283075固定价格公开停产, 后继为X-TRA Charge系列L型顶部端子 D 端子(大极) 20 小时率容量 75Ah 冷启动安培(EN) 670 CCA 278W x 175D x 190 / 190H (总度/箱) 重量 Kg底部停止形状 B3 / 4开放式排气型液体类型电池质保期2年或里程30000公里有产品补偿其他公司主要产品编号对应表CN 部件号博世出口出口出口574 012 068SL-7CXCO7L75EPS75 德卡瓦尔塔德尔科 9AGM48574-1220-72 模式3兼容性表...供参考, 欧宝、奥迪、法拉利、Mini Cooper、萨博、

保时捷 (911、Boxster、928、Cayman、959等)、奔驰 (W168、W124、R170、W126、W124、W210等)
大众 (Golf V、帕萨特、途锐、新甲壳虫等)、宝马 (3、6系、X3、Z4等)、
沃尔沃 (C70、S40、S60、S70、S80、S90、XC70)、XC90等) 摩尔电池/molm3 plus
K283085固定价格公开停产, 后继为X-TRA Charge系列L型顶部端子D端子(大极) 20小时率容量 85Ah
冷启动安培(EN) 710 CCA 315W x 175D x 190 / 190H (总度/箱) 重量 Kg底部停止形状 B3 /
4开孔型液体类型电池保修期2年或产品补偿30,000公里里程模式 4摩尔电池/molm3 plus
K283091固定价格公开停产, 后继为X-TRA Charge系列L型顶部端子D端子(大极) 20小时率容量 91Ah
冷启动安培(EN) 70 CCA 353W x 175D x 175 / 175H (总度/箱) 重量 Kg底部停止形状 B3 /
4开放式排气型液体类型电池保修期2年或产品补偿30,000公里里程花样5175mmmolli 电池 / molm3 plus
K283100旧产品编号 83095固定价格公开停产, 后继为 X-TRA Charge 系列L型顶部端子D端子(大极) 20
小时率容量 100Ah 冷启动安培(EN) 850 CCA 353W x 175D x 190 / 190H (总度/箱) 重量
Kg底部停止形状 B3 /
4开孔型液体类型电池质保期2年或里程30000公里有产品补偿其他公司主要产品编号对应表CN
部件号博世出口出口出口6004 131 080SL-1AXC10L95EPS100 德卡瓦尔塔德尔科 9AGM49600-4420-100
模式5兼容性表供参考...欧宝, 奥迪, 法拉利, 保时捷(凯恩),
奔驰 (W208, W202, W203, W124, W210, W163, R170, R107, R129,
W126, W140, W220, W638, W124, W210等) 宝马 (5、6、7系、X5、Z8等)、
沃尔沃 (S80、XC90等) molli 电池 / molm3 plus K283110固定价格公开停产, 后继为 X-TRA Charge
系列L型顶部端子D端子(大极) 20小时率容量 110Ah 冷启动安培(EN) 900 CCA 394W x 175D x 190 /
190H (总度/箱) 重量 Kg底部停止形状 B3 /
4开孔型液体类型电池保修期2年或产品补偿30,000公里里程 模式 6 MOLL Kamina Start
是一种免维护的起动机电池, 于 1952 年安装, 采用现在世界标准的中央集成排气系统。其品质深受保时
捷、奥迪、兰博基尼等欧洲汽车制造商的信赖, 并安装在新车上, 也用于卡车、客车等多款商用车, 兼
具耐用性和性能。http://www.moll-
batterien.de/patentloesungen/kamina_system_en.html我们将指导您使用授权经销商的产品。都是 DIN
端子(大极)。液体电池质保期1年或产品补偿20000公里里程 如需购物, 请以折扣价
前往摩尔购物页面。molli 电池 / molKamina07715固定价格开放 [由于按订单生产而预购]6V型
上端D端(大极) 20小时率容量77Ah冷启动安培(EN) 220CCA216W x 170D x 191/H (总度/箱) 重量Kg
下止形状B6其他型号07711、07719液体型电池质保期1年或里程20000公里产品赔偿大众、宝马、保时捷、
福特等。摩尔电池/molKamina 54459正常价格公开L型顶部端子D端子(大极) 20小时率容量 44Ah
冷启动安培(EN) 360 CCA 210W x 175D x 190 / 190H (总度/箱) 重量 Kg底部停止形状 B3液体电池保修期 1
与产品年或里程补偿达 20,000 公里模式 1摩尔电池 / molKamina54577开盘价L型顶部端子D
端子(大极) 20小时率容量 45Ah 冷启动安培(EN) 330 CCA 220Wx 135D x 225 /
225H (总度/箱) 重量 Kg底部停止形状 B1液体电池保修期 1 与产品年或里程补偿达 20,000
公里 摩尔电池 / molKamina54579 绝版R型上端子D端子(大极) 20小时率容量 45Ah
冷启动安培(EN) 330 CCA 210Wx 135D x 225 / 225H (总度/箱) 重量 Kg底部停止形状 B
1液体电池保修期 1 带产品补偿年或里程达 20,000 公里 摩尔电池 / molKamina55565标价公开 R型
顶部端子D端子(大极) 20小时率容量55Ah 冷启动安培(EN) 420 CCA 246W x 175D x 190 / 190H (总
度/箱) 重量 14.9Kg底部停止形状B3液体电池保修期与产品1年或20,000公里的里程补偿 摩尔电池 /
molKamina56225开盘价L型顶部端子D端子(大极) 20小时率容量 62Ah 冷启动安培(EN) 510 CCA
246W x 175D x 175 / 175H (总度/箱) 重量 Kg底部停止形状 B3液体电池保修期 1 与产品年或里程补偿达
20,000 公里 molli 电池 / molKamina56220 旧零件号 55559, 56219绝版L型顶部端子D端子(大极) 20
小时率容量 62Ah 冷启动安培(EN) 520 CCA 246W x 175D x 190 / 190H (总度/箱) 重量 Kg底部停止形状
B3液体电池保修期 1 与产品年或里程补偿达 20,000 公里 模式 2 molli 电池 / molKamina56530已停产
应使用 83071 代替。L型顶部端子D端子(大极) 20小时率容量 65Ah 冷启动安培(EN) 540 CCA 280W
x 175D x 175 / 175H (总度/箱) 重量 Kg底部停止形状 B3液体电池保修期 1 与产品年或里程补偿达 20,000
公里图案 3度 175 毫米molli 电池 / molKamina56638请更换为已停产的 83075。L型上端D端(大极) 20
小时率容量 66Ah 冷启动安培(EN) 510 CCA 278W x 175D x 190 / 190H (总度/箱) 重量
Kg底部停止形状 B3液体电池保修期
1对应表其他公司的主要产品编号, 产品补偿年或里程达20,000公里CN 部件号博世出口出口出口574 012
068SL-7CXC07L75EPS75 德卡瓦尔塔德尔科 9AGM48574-1220-72

模式3兼容性表供参考，欧宝，奥迪，法拉利，，Mini Cooper，萨博，
保时捷（911，Boxster，928，Cayman，959等），奔驰（W168，W124，R170，W126，W124，
W210等）大众（Golf V、帕萨特、途锐、新甲壳虫等）、宝马（3、6系、X3、Z4等）、
沃尔沃（C70、S40、S60、S70、S80、S90、XC70、XC90等）摩尔电池 / molKamina57539 绝版L型
顶部端子D端子（大极）20小时率容量75Ah冷启动电流(EN)640CCA317W x 175D x 175 /
175H（总度/箱）重量Kg底部停止形状B3液体电池保修期1与产品年或里程补偿达20,000公里摩尔电池 /
molKamina57414标价公开R型上端子D端子（大极）20小时率容量74Ah冷启动安培(EN)680CCA
278W x 175D x 190 / 190H（总度/箱）重量Kg下止形状B3液态电池保修期
1对应表其他公司的主要产品编号，产品补偿年或里程达20,000公里CN
部件号博世德尔科SLX-7FLN3R moll 电池/molKamina60038正价开停产L型上端D端（大极）20
小时率容量100Ah冷启动安培(EN)850CCA353W x 175D x 190 / 190H（总度/箱）重量
Kg底部停止形状B3液体电池保修期
1对应表其他公司的主要产品编号，产品补偿年或里程达20,000公里CN 部件号博世出口出口出口6004 131
080SL-1AXC10L95EPS100 德卡瓦尔塔德尔科 9AGM49600-4420-100
模式5兼容性表供参考...欧宝，奥迪，法拉利，保时捷（凯恩），
奔驰（W208，W202，W203，W124，W210，W163，R170，R107，R129，
W126，W140，W220，W638，W124，W210等）宝马（5、6、7系、X5、Z8等）、
沃尔沃（S80、XC90等）moll 电池 / molKamina59518 旧零件号60032固定价格公开L型顶部端子D
端子（大极）20小时率容量95Ah冷启动电流(EN)640CCA297W x 170D x 225 /
225H（总度/箱）重量Kg底部停止形状B1液体电池保修期1与产品年或里程补偿达20,000
公里奔驰斜坡[463]G320, G500, G55moll 电池 / molKamina600113085 旧零件号595203
076标价公开RタイプトップターミナルD端子（大ポール）20時間率容量95Ah コールド
クランキングアンペア(EN)760CCA353W x 175D x 190/190H（総/箱）重量Kg下部止め形状
B3液式バッテリー保証期間1年または走行距離2万Kmまでの製品補償付きランボルギーニガヤルド