

高原环境静音柴油发电机40KW

产品名称	高原环境静音柴油发电机40KW
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO42000ET 品牌 : :大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

高原环境静音柴油发电机40KW在使用柴油发电机时按正确的方法和周期对发电机进行维护，可减少故障，降低燃油的消耗率，减少排放污染，延长整机的寿命，提高工作的可靠性。检查及补充机油油量（新机磨合后更换机油）。将发动机平放在地面上，揭开油塞检查油量是否到达入口水平面，加油时应将发动机放平。当更换机油时，应在发动机停机后温态状态下放掉曲轴箱内机油，这时泄油既迅速，又。换加机油量除观察油面外，各机型说明书一般均给出加注机油的容量。高原环境静音柴油发电机40KW

野外用柴油发电机更重要的是，要注意环境的保护。在诸多的发电机和发电机组中，有一种叫做静音性发电机组的发电机组，它的特点就是能够减少发电机组在运转时所产生的噪音。这对于，位于靠近市区，居民区的工厂工作来说，是非常有意义的。

型号：TO42000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 40KVA

2.备用功率： 41KVA

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 400V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8

8.相 数： 三相

9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

2.发动机型号： TO-N4105ZD

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

10.消音装置： 有

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30（或CD）

13：燃油类型： 0#、-10#

14.发电机转速： 1500r/min

15. 机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

9.机器重量： 780/890kg

10.外形尺寸: 1700*950*1400mm

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

静音柴油发电机是一种立的发电设备，高原环境静音柴油发电机40KW主要是在停电时提供应急电源。事实上，机组绝大部分时间处于待机备用状态，实际投入使用的机会比较少，平时多以试机为主，缺乏较完善的检测、维修手段。但这种应急备用电源是不可缺少的。如何做到发电机在平时使用较少的情况下，应急时能及时供电，运行安全可靠，停电结束后又能立即停机。发电机是非常重要的机械设备。但是现在，买发电机不能光看价格，适合才是硬道理。