

TO14000R高原型柴油发电机10KW

产品名称	TO14000R高原型柴油发电机10KW
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO14000ET 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

TO14000R高原型柴油发电机10KW静音柴油发电机特点：

- 1.采用上的（大泽）动力技术.
- 2.配套的柴油机和发电机；
- 3.每个发电机内置结构质量可靠；
- 4.内置安全的保护装置；
- 5.产品寿命长，体积小。

用途应产品广泛应用于供电,如建筑,工业建设,城市电网,农村电网改造等,稳定电压,降低线路损耗,提高功率因数,节约能源.改变了传统发电机装置体积庞大和笨重的结构模式.节约更多成本,维护更方便.TO14000R高原型柴油发电机10KW

型号：TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V88

活塞排量（ml）：875

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：76

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*610*670

净重(kg)：295/325

TO14000R高原型柴油发电机10KW用户可以采取以下的措施来预防柴油发电机组的漏油现象。

- 1、采用密封胶粘剂，能起密封、防漏、紧固和堵塞缝隙的作用，达到防止渗漏机油目的。
- 2、拆卸过程中应采取同步操作法，如两人同时操作，尽量做到均匀的拧动螺栓。
- 3、有条件的地方尽可能采用拉出器，以便从根本上解决同步问题。

选购发电机要注意哪些要点

发电机是发动机与电焊机一体的机器，发电机通过转动发出电流直接带动焊机进行工作，一般有柴油动力柴油柴油动力两款常用。附带小功率辅助电源，可以带动照明等小功率设备。

1、在选购发电电焊一体机产品时，要到正规的生产企业或大商场去选购，并且要选购市场占有率较高的有名名优产品。千万不要贪图便宜到小商店去购买，那里的电焊机质量无法达到保证。

二、选购时，检查产品上的铭牌是否有生产厂家名称、生产地址、规格型号、焊接电流调节范围、负载持续率及输入电压电流等一些内容，随后根据工作需要来确定自己要购买的发电电焊一体机。

三、购买时可以要求经销商提供产品质量检验报告或合格证。因电焊机产品是国家强制性认证产品，所以购买时一定要确认该产品是否通过“ISO9001”认证。也可以上网查询。

四、购买时一定要检查该产品是否有接地螺钉，接地螺钉连接处应无油漆接地良好。机芯是否清洁绝缘是否有损坏，以保证使用安全，必要时也可检测一下。