

# 台达UPS不间断RT-15K3P机架式15KVA/15KW负载地铁轻轨电源

产品名称	台达UPS不间断RT-15K3P机架式15KVA/15KW负载地铁轻轨电源
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	16000.00/台
规格参数	台达:15KW 15KVA:220v/380v 江苏:外置蓄电池
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

## 产品详情

产品名称

台达UPS电源GES RT5K长机型号

台达UPS电源GES RT5K长机规格

台达UPS电源GES RT5K长机

RT5K

台达UPS电源GES RT5K长机

台达UPS电源GES RT5K长机说明：

台达UPS电源GES RT5K长机说明：

\* 真正双变换在线式UPS \* 可适用于19"或21"标准网络机柜，也可站立放置 \*

超薄高密度设计，为功率大的3U高度机型 \* 宽广的电压输入范围，减少电池放电机会，延长电池寿命 \*  
高整机效率，节省电费，符合现代环保理念 \* 输出波形失真率低，减少谐波干扰，可提升供电质量 \*

人性化的设计，LCD显示屏可手动旋转，调整到佳角度 \*

电池放电的截止电压可随负载大小不同而自动调节，从而延长电池使用寿命

型号/Model

额定容量/In

输入电压/Input voltage range

输出电压/Output voltage range

输出频率/Output frequency

阀控式铅蓄电池电压/容量 × 数量

备用时间/Backup time

充电时间/Charging period

输出插座（国标）

转换时间/Transfer time

软件界面/Interface

报警系统/Alarm System

可处接其它端口/Other ports

净尺寸(宽度 × 深度 × 高度) ( mm )

运输尺寸(宽度 × 深度 × 高度) ( mm )

净重/Net weight

运输重量/Shipping weight

主机颜色/Host Color

听觉噪音/Hearing noise

操作环境/Environment of Performance

存储高度/Storage height

操作高度/Operation height

外接电池标称电压

超能力载

保修服务/Warranty Service

