YDF-B气动充气圆顶阀铸钢圆顶阀球形气锁阀圆顶进出料阀气力输送

产品名称	YDF-B气动充气圆顶阀铸钢圆顶阀球形气锁阀圆 顶进出料阀气力输送
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/面议
规格参数	HGZK:气动 YDF-B:圆顶 铸钢:进出料阀气力输送
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

产品详情

气动充气圆顶阀铸钢球形气锁陶瓷阀进出料输,圆顶阀的独特性在于:它可以切断进入压力罐的流动料流或者静止料柱,然后关闭实现密封。从而保证压力罐的充填,且无须依赖于发送罐的料位计,所以控制原理简单可靠。

当处理磨琢性物料时,内嵌于圆顶阀座的可膨胀压力密封圈,保证阀门前后的工作压力差。弹性的可膨胀密封圈可以内陷物料颗粒,避免了由于压差作用物料颗粒发生滑动,对阀座和密封圈的磨损。磨琢性物料渣浆、散装粉末、颗粒、团块或充满气体的灰尘将磨损密封圈,导致无效密封。可膨胀密封圈对此提供了连续的磨损补偿。

压力差将加速传统的硬密封阀的磨损,可膨胀密封圈对此提供了连续的磨损补偿。

热膨胀将有碍圆顶阀的连续动作;可膨胀密封圈可在0 至200 温度范围内提供磨损补偿;特殊构造的圆顶阀可胜任高于此温度范围的工作。

旋转中的穹形阀芯在阀体内的位移动作使密实的物料柱得以转动,被物料完全填满的圆顶阀因而能穿过 塞满的物料关闭并密封。传统的硬密封阀无法在兼具上述任何恶劣条件的应用环境中稳定运行,圆顶阀 却能胜任。