刮板输送机安装 河北双基输送机设备 锡林郭勒刮板输送机

产品名称	刮板输送机安装 河北双基输送机设备 锡林郭勒刮板输送机
公司名称	河北双基输送设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市蠡县蠡吾镇兑坎庄村工业区
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

TD75型固定式皮带输送机主要组成部分为:

1、驱动部分:系由安装在型钢焊成的底座上的电动机 高速联轴器 减速器 低速联轴器组成。根据布置要求,刮板输送机厂家,驱动装置设有左装和右装两种,另外还有可以采用电动滚筒作驱动装置。

2、滚筒部分:分为电动滚筒(传动滚筒)和改向滚筒两大类。

3、托辊部分:分为槽型托辊、平行托辊、调心托辊和缓冲托辊等。

4、卸料部分:有固定式犁卸器和电动卸料车等

5、清扫部分:采用弹簧清扫器,装在头部下方,中间装空段清扫器。

6、制动部分:有滚柱逆止器和带式逆止器两种或采用逆止式电动滚筒。

7、附件:有罩壳、导料糟、漏斗等。

锥形调心输送机托辊具有精良的产物特点

锥形调心输送机托辊具有精良的产物特点:

- 1、锥形调心托辊的运转比力安稳,在运送中不会孕育发生的环境,比力均衡。这种调心托辊品格稳固, 免于维护,在利用中不会孕育发生紧张的变乱,制止随其举行维护和补缀。
- 2、锥形调心托辊的径跳比力小,在旋转历程中旋转流通,要是根据准确的要领举行利用,可以包管其利

用寿命长,在很长的一段时间内不会孕育发生紧张的破坏征象。

- 3、锥形调心托辊接纳高精度钢管,确保托辊的低、低噪音,刮板输送机安装,有用的淘汰利用时的噪声 ,可以大概进步事情时的听见度。
- 4、锥形调心托辊具有多道迷宫式密封,在利用时制止一些侵害,并制止尘土和水的侵入,有用的包管托 辊调心轴承座的寿命。
- 5、锥形调心托辊具有多种情势轴承座和密封布局任用户选择,锡林郭勒刮板输送机,差别情势的托辊轴承座具有差另外功效和结果,可以大概实现和包管的功效差别,在利用时必要凭据详细的环境确定,用户可以随意选择轴承座和密封布局,包管运送中的安稳和准确性。

滚筒输送机的滚筒装配时的轴和圆筒及接盘应该同时装配,先将一个接盘装在轴上,然后将轴穿入圆筒,刮板输送机多少钱,拉盘与圆筒对正后用联接板定位焊,再将另一接盘装在轴的另一端以同样的方法固定圆筒和另一接盘。其坡口尺寸的关健是间隙和钝边的大小,若间隙小,钝边大,焊接时不易熔透,反之又容易出现烧穿现象,经过试验,确定合适的坡口尺寸。另外,为保证焊缝根部不出现缺陷,不允许在被口内定位焊,用联接板在坡口外固定焊,打底焊后再去掉联接板。

由于皮带输送机的滚筒轴已经调质处理,如滚筒整体回火会降低轴的性能,只能对焊缝局部回火处理。 采用了履带式远红外加热器对焊缝控伤检验。按照以上的输送工艺焊接滚筒,焊缝质量均能达到设计要求。

刮板输送机安装-河北双基输送机设备-锡林郭勒刮板输送机由河北双基输送设备有限公司提供。行路致远,砥砺前行。河北双基输送设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为输送设备具有竞争力的企业,与您一起飞跃,共同成功!