

聚丙烯缠绕结构壁管 亦成管业 广西聚丙烯缠绕管

产品名称	聚丙烯缠绕结构壁管 亦成管业 广西聚丙烯缠绕管
公司名称	杭州亦成管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区崇贤街道运通网城3-402室
联系电话	15968123533 15968123533

产品详情

聚丙烯缠绕结构壁管

随着国家经济发展和城市化进程加快，城市的基础设施滞后与污水集中治理的矛盾日益突出。近年来，许多城市均发生了不同程度的水涝现象，地下管道造成路面坍塌现象，HMPP聚丙烯缠绕管B型，造成严重的人身事故的和经济损失。

近年来，国家建设部、经贸委、建材局多次发文，要求在住宅建设中及市政工程中限制并淘汰落后产品，大力推广应用新型化学建材。

十年磨一剑，聚丙烯缠绕结构壁管铸就经得起考验的好产品

原料类型：PP-B、PP-HM

PP-B和PP-HM埋地排水管道优势：

- n 高弹性模量，高环刚度
- n 很好的平衡了环刚度和抗冲击性
- n 优越的耐化学性和无腐蚀性
- n 的耐磨损性能
- n 很好的耐应力开裂性能

n 很好的柔韧性和延展性

n 长久的使用寿命

n 低密度-重量轻，更易于施工安装

聚丙烯缠绕结构壁管特点：

环刚度高：原料为高模量聚丙烯，弹性模量高达1850

缠绕结构壁与内壁合理组合，结构科学合理

密封性好，零渗漏：采用热态缠绕成型工艺，熔缝质量高，承口与插口带有一体化的电焊接头，采用电熔焊接，构成绝对密闭的塑料管道系统，绝对的零渗漏，防止任何有害物质进入土壤造成污染。我们不仅注重地上的清洁，更注重地下的环保。

管材管件配套能力强

尤其适用于污水处理及、化工管线系统，保证系统零渗漏。

良好的柔韧性

管材外壁为具有辅助支撑结构的螺旋肋，具有很好的柔韧性，而整个管段又有很强的刚性和整体抗外压能力，在有超重荷载路面下使用时，可保证通行安全。

由于管材的柔韧性，发震、地面不均匀沉降等地质活动时，也能将管道破坏损失降为最小，从而提高了公用设施抗震、减灾的能力。

5、流通能力大、经济上合算

PP热态缠绕结构壁管内壁光滑、不结垢，内表面当量粗糙比值是钢管的1/20，相同管径、相同长度、相同压力下的PP管其流通能力要比钢管大30%左右，因此经济优势明显。

PP缠绕管采用缠绕成型工艺，相比三种传统材料，具有外观整洁、重量轻、高环刚度、高环柔度、良好的耐低温冲击性能和优异的耐化学性能等优点，能有效弥补三种传统材料的弊病，可广泛应用于城市排水、污水和工业用水的输送领域。

使用寿命和耐腐蚀性是PP缠绕管突出的优点。排水管输送的生活污水、生产污水、同业排水和雨水常常带有腐蚀性，该管的耐腐蚀性远胜于金属管及混凝土管。由于口径达、耐化学及海水侵蚀，大口径PP缠绕管还可以应用于发电厂、化工厂等领域的换热排海工程用管路系统。目前公司已具备供应直径3.5米、2.5米、2米等不同规格pp缠绕管的能力。某公司pp管曾应用于上海市安亭镇于田路拓宽工程等项目，规格有 800mm、1200mm口径PP缠绕排水管。

聚丙烯缠绕结构壁管-亦成管业(在线咨询)-广西聚丙烯缠绕管由杭州亦成管业有限公司提供。杭州亦成管业有限公司为客户提供“HMPP缠绕管,钢丝网管,检查井,波纹管等”等业务,公司拥有“亦成”等品牌,专注于排水系统等行业。 ,在杭州市余杭区崇贤街道运通网城3-402室的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:胡小云。