

PE全自动一体化加药装置 天久环保

产品名称	PE全自动一体化加药装置 天久环保
公司名称	泉州市天久环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江市东石镇柯村南区150号
联系电话	18016714502 18016714502

产品详情

PAC加药装置正常运行的方法

一、检查各连接部位不允许松动。

二、注意事项：

- 1、各个药剂须分别存放，以免受潮。
- 2、PAC加药装置定期检查，并定期排出加药罐中的杂物。
- 3、定期检查搅拌器和计量泵的润滑情况，三个月进行1次检修。

三、计量泵安全阀应调在工作压力的约1.25-1.45倍时跳开，不应过高或过低。

四、清洗各管路，PE全自动一体化加药装置批发，检查各管路是否堵塞，计量泵路管是否有堵塞或漏气的地方。

五、由于转动计量泵联轴器及搅拌机叶轮运转二周以上，PE全自动一体化加药装置，检查是否有影响运转的障碍。

六、新安装的PAC加药装置内外表面应清洗干净，检查并清洗润滑油孔，PE全自动一体化加药装置多少钱，以及电路是否顺畅。

七、根据使用环境温度，传动机构箱体内应加入机械油或其它适应环境润滑油至油标为止。

关于我们

泉州市天久环保科技有限公司是一家集环保研发、生产、销售、安装和售后服务的化工设备生产商，一直注重滚塑技术，滚塑储罐的研制开发。我司储罐在工艺技术，产品质量，新品种，多规格和制造大型滚塑机械设备等方面赢得国内外许多客户一致认可。公司主营产品：加药装置、化工储罐、加药箱、pp喷淋塔、pp污水槽等，诚挚欢迎海内外朋友来我厂指导，考察与洽谈！

PAM加药装置

PAM加药装置用于污泥脱水机房聚丙烯酰胺絮凝剂加药。PAM可以分为阴离子型、阳离子型、非离子型和复合离子型。粉剂为白色或略带黄色粉末，分子量在400-1800万之间，可溶于水，但溶解速度很慢，温度超过120℃时易分解；其水溶液为无色粘稠胶体状透明液体，无毒，无腐蚀，易溶于水。不同品种、不同分子量的产品有不同的性质。污泥脱水主要选择阳离子型PAM。

PAM加药装置安装可以让工作效率提升不少

随着技术的进步以及环保标准越来越严格，PE全自动一体化加药装置厂家，PAM加药装置也在不断的进行技术改造，不断完善。可根据不同需求，加入聚丙烯酰胺、聚合氯化铝、盐酸、硝酸、液碱、杀菌剂、阻垢剂等药剂，来符合不同水处理需求标准。

设备有罐体、加药泵及自动控制系统等组成，形成一套简单方便的产品，能够实现自动控制对于企业来说大大的节约的人工成本，同时也可以直观控制系统，可以说是益处多多。加药装置是一种具投药、搅拌、输送液体、自动控制于一体的成套设备，用于需要投加缓蚀剂、阻垢剂、杀菌剂的循环水系统，进行水质处理药剂的准确投加与计量。

PAM加药装置根据所需药剂浓度，在搅拌箱内配制，经搅拌器搅拌均匀后投入溶液箱、用计量泵(加药泵)向投药点或的系统中输送所配制的溶液。成套加药装置具有结构紧凑、安全简单、操作使用简便等特点。该装置还可根据用户不同工艺流程的要求，进行有针对性的设计、配置需要的部件，实现功能适合(如自动远程控制)、经济实用。

PAM加药装置能够自动控制使用，在一些情况下实现了加药装置的简单化，自控操作化，从客户角度来

说上升了工作效率，自动加药装置的一旦安装好，就不轻易的变动。

PE全自动一体化加药装置-天久环保(推荐商家)由泉州市天久环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。泉州市天久环保科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为环保设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!