

山东喷淋水泵批发价 博山泵厂

产品名称	山东喷淋水泵批发价 博山泵厂
公司名称	博山多用泵厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区
联系电话	13176568405 13176568405

产品详情

维护保养消防泵的注意事项：

1、查看油底壳中机油平面：调查油面是否到达机油标尺上的刻线标记，缺乏时应加到规定量，但不能超过标尺刻线的上限。

2、查看喷油泵调速器机油平面：如果未到达规定的刻线标记，应添足机油。

3、查看水泵的注油点内是否有足够润滑油脂：把柴油机循环水泵上的注油嘴卸下来，调查里边的润滑油脂是否足够，如缺乏，使用油向里边注入足够润滑油脂。

4、查看水箱中的水是否足够：发现水箱中的水缺乏应及时弥补，参加的水应为清洁的淡水，如自来水或清洁的河水。如果直接用地下水，容易在水箱内形成水垢，影响冷却效果而造成毛病，因此，地下水软化后方可使用。在北方(环境温度低于零度)，有必要根据当地的底温度配置适当凝点的防冻液。

以上有关消防泵的介绍就到这儿了，希望能给我们带来一些帮助，感谢我们的阅览，若有需求，欢迎与我们联系。

我公司几十年来生产各种生活水泵、消防泵、消防设备、供水设备等各类产品，现已发展为20个系列，360个品种规格，产品不断，质量稳步提高，多次经国家质量监督部门抽检，质量达到，产品出厂做到高质量检测。

在众多用户使用室内消防泵常碰到室内消防泵压力上不去，用户就直接找室内消防泵生产厂家去解决，然而真正导致水泵压力上不去的是供水不够、出口端变径处理过度、泵腔内有大量空气未排出、甚至出现低端错误的接线方法等原因。

1) 室内消防泵没有注水或没有适当排气

消除措施：检查泵壳和入口管线是否全部注满了液体。

2) 室内消防泵转动方向不对

消除措施：检查转动方向。

3) 产生空气或入口管线有泄漏

消除措施：检查入口管线有无气穴和 / 或空气泄漏。

4) 填料函中的填料或密封磨损，使空气漏入泵壳中

消除措施：检查填料或密封并按需要更换，检查润滑是否正常。

5) 抽送热的或挥发性液体时吸入水头不足。

6) 电机转速过低

消除措施：检查电机的接线是否正确，电压是否正常或者透平的蒸汽压力是否正常。

聊城室内消防泵费用 济宁室内消防泵电话 济宁室内消防泵价格低 泰安室内消防泵费用

我公司几十年来生产各种生活水泵、消防泵、消防设备、供水设备等各类产品，现已发展为20个系列，360个品种规格，产品不断，质量稳步提高，多次经国家质量监督部门抽检，质量达到，产品出厂做到高质量检测。企业决拥有先进的生产技术、的管理方式、高质量的产品，并与国内外各公司、企业及设计院（所）建立友好关系，提供各种泵类产品和良好的销售服务，进行广泛的经贸合作和技术交流。

室内消防泵在我们的日常生活和工作中，已经是很常见的设备。室内消防泵和灭火器一样，是消防系统中重要的组成部门。在日常中，灭火器的正确使用方法，大家有所了解，也是消防部门指导的灭火工具。室内消防泵的正确使用方法，则很少有人知道，只有人士才会使用。

1、关闭室内消防泵输出管路上的阀门。

2、向室内消防泵内注满水，或者用真空泵引水。

3、在机泵联接前，应确定电动机的旋转方向是否正确，消防喷淋泵生产厂家，室内消防泵的转动是否灵活。

4、接通电源，当室内消防泵达到正常转速后，再逐渐打开室内消防泵输出管路上的阀门，并调节到所需要的工况。

5、特别注意的是，在室内消防泵输出管路阀门关闭的情况下，室内消防泵连续工作的时间不能超过3分钟。

山东室内消防泵设备生产 德州室内消防泵 山东室内消防泵费用 潍坊室内消防泵生产工厂

山东喷淋水泵批发价-博山泵厂(在线咨询)由博山多用泵厂提供。博山多用泵厂是一家从事“水泵,供水设备,阀门,潜污泵,环保设备,污水处理设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“泵”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原

则，使博山泵厂在离心水泵中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！