

白山圣阳蓄电池SP12-100经销商

产品名称	白山圣阳蓄电池SP12-100经销商
公司名称	北京金业顺达科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇昌平路380号院11号1至2层4单元102
联系电话	18001283863

产品详情

不断电系统使用何种圣阳蓄电池？

目前市面上所贩卖不断电系统，大多采用免加水、免保养的铅酸电池，圣阳蓄电池是密封式的，其内部是糊状物质，利用化学变化而产生能量。对一般消费者而言，此类电池除了具有易于使用与保养外，如须更换时，在市面上能够容易取得相同电池产品。

圣阳蓄电池的使用寿命有多长？

不断电系统的供电来源是来自于内部的圣阳蓄电池放电。电池老化的原因除了外部的环境因素之外，尚有内部化学变化所导致的电池老化。即使是将电池放置一旁，停滞不用，电池仍会出现此老化状况。就一般经验而言，电池的使用寿命为 2-3 年。

圣阳蓄电池如何保养？

定期对电池充放电是保养电池非常重要的工作。若您选用的具有电池侦测功能，您可定期执行该项功能。若无此功能则可将 UPS 电源输入端之插头移除，仿真市电中断，再观察电池放电时间是否足够？若不足时，则可考虑更换电池，以保持当电源中断时能有足够的放电时间，以利档案储存与系统的完全关闭。

何处可更换圣阳蓄电池？

当您选购的 UPS

须进行圣阳蓄电池更换时，可与该产品之经销商服务点或拨打400-612-6008

圣阳蓄电池怎样保养，寿命是多长？

1. 正常时，圣阳电池每隔3~6个月充、放电一次，放电后标准机的充电时间应不少于10小时。
2. UPS长期闲置不用，应3~6个月充电一次。
3. 圣阳电池使用环境要求温度在0 到40 之间，避免阳光直射并且保持清洁。
4. 一般在室温条件下，正常使用时密封免维护铅酸电池的浮充使用寿命为3--5年

UPS能否使用加水电池？

可以，但是建议用户使用圣阳免维护电池。因为在使用中有可能发生使用者遗忘加水、电池酸水淌出或电池气体排放不好等等因素，造成圣阳电池坏死或影响UPS负载正常运行。另外，圣阳UPS的充电器是针对铅酸电池的特性而设计的，故不太适用于其他类型的电池。

UPS后备电池的配置是怎样？

因电池放电时间与放电电流、环境温度、负载类型、放电速率、电池容量等多因素相关，故实际放电时间无法直接用公式推导出。现提供电池大放电电流公式：

$$I = (P \cos \phi) / (E_i)$$

.....其中P是UPS的标称输出功率；

.....cos 是负载功率因数,PC、服务器一般取0.6~0.7;

..... 是逆变器的效率,一般也取0.8;

..... E_i 是电池放电终了电压,一般指电池组的电压。

将具体数据代入上式,求出电池大放电电流后,即可从电池的各温度下放电电流与放电时间的关系图上查出相应的放电时间。请注意这里求出的是电池总放电电流值。当外接多组电池时则需求出单组电池的放电电流值。

UPS能否选用碱性电池?

此问题分两种情况:一是用户需用圣阳的监控软件。该情况下,则使用碱型电池后,监控软件显示的电池参数与实际情况会有差异。这给用户使用会带来困饶。二是用户不用圣阳的软件。由于碱型电池的放电特性与酸性电池的特性差异较大。从电池放电至警报点(UPS一秒一叫)到UPS自动关机时间很短,用户需在使用过程中必须特别注意;另外,碱型电池通常需要加液(一般为两年一次),用户使用不方便。