

## 鸡西圣阳蓄电池SP12-100批发商

产品名称	鸡西圣阳蓄电池SP12-100批发商
公司名称	北京金业顺达科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇昌平路380号院11号1至2层4单元102
联系电话	18001283863

## 产品详情

圣阳蓄电池SP12-24详细参数,圣阳蓄电池SP12-24详细参数,圣阳蓄电池SP12-24详细参数,V,圣阳蓄电池SP12-24详细参数,圣阳蓄电池SP12-24详细参数,圣阳蓄电池SP12-24详细参数,圣阳蓄电池SP12-24详细参数中国

卫星导航系统管理办公室总工程师张春领在“2016中国北斗与物联产业技术研讨会”上表示,中国自主研发的北斗卫星导航系统,已初步具备向全球拓展的基础,正在成为国家外交名片,走向海外。该系统将于2018年形成面向“一带一路”沿线国家的服务能力,2020年形成全球服务能力。

张春领表示,北斗系统提供区域服务已有3年多,检测评估结果表明,在北京、南京以及低纬度地区,定位精度更高。在今年发射了两颗IGSO卫星之后,服务区内北斗系统的可靠性和服务性能将得到进一步提高。

北斗的商用备受关注。据了解，新一代国产北斗芯片模块等核心基础产品，正逐步投放市场，可满足智能手机、平板电脑、穿戴式设备等应用需求，改变了中国高精度卫星导航核心产品完全依赖进口的局面。

另外，交通运输部、地震局、气象局、测绘地理信息局等多个部门，已建成覆盖全国北斗地基增强框架基准站网，后续系统正式投入使用后，将为中国境内用户提供米级、分米级实时定位服务，部分地区精度可达厘米级、乃至毫米级。中科院微电子研究所所长叶甜春称，无论是在现代制造企业对生产、运输的跟踪定位，还是在健康养老方面的信息传输，乃至在灾害预警方面的固定建筑物卫星定位实时监测，都将成为北斗系统应用广大市场。

## 圣阳蓄电池SP12-24详细参数

山东圣阳蓄电池（北京）销售有限公司从事通信备用电源、电力备用电源、UPS/EPS电源、新能源储能电源、动力电源、光伏系统集成等系统方案的设计、开发和经营，是国际、国内的绿色能源制造商。

公司是业内首家通过出口产品免验审核的企业和中华环境友好企业，是国际ALABC组织成员、中国标准化协会和中国电器工业协会铅酸蓄电池分会副理事长单位、中国电池工业协会和中国化学与物理电源行业协会常务理事单位，是中国汽车工程学会电动汽车分会、中国通信标准化协会、中国电源学会、太阳能和风能储能电池标准起草委员会委员，是业内为数不多的具有危险废物经营资质的企业。圣阳商标先后被授予“山东省商标”、“商标”等荣誉称号，连续多年被国家和行业授予AAA级信誉企业称号。

公司坚持“创新创业、精细立业、和谐发展”的发展观，全面实施绿色运营，高度重视产品设计开发、原材料采购、体系运行建设、节能环保、循环再利用等每一个环节，致力于打造绿色产业链和绿色可再生新型能源的研发。目前，公司已形成成熟的AGM和GEL两大类阀控铅酸蓄电池开发技术、锂离子

电池开发技术和新能源系统集成技术；拥有“圣阳”、“ABT”、“赛耐克”、“方信”四个品牌，产品涵盖8大类21个系列400多个品种，并通过了CE、UL、VDS、GOST和泰尔认证；产品广泛应用于通信、电力、UPS、EPS、新能源储能和动力能源等领域，远销30多个国家和地区，国内外市场。

公司不断汲取世界先进技术，提升自主创新能力，积极与国内外高校和研究机构建立起了紧密的合作关系，建立了省级院士工作站、省级技术研发中心和工程技术中心。公司拥有100多人的研发队伍，拥有多项发明专利，先后参与国家和行业十多项技术标准产品的制定，为国家规范管理、行业健康发展做出了积极贡献。

V圣阳蓄电池SP12-24详细参数在国内电动汽车行业爆发式增长的大背景下，作为电动汽车核心部件的锂电池市场也进入发展的快车道。按照国家规划，到2020年，我国电动汽车保有量要达到500万辆。在整个产业链条上，电池可谓为关键的环节，占到整车成本40%~60%。

7月11日，位居全球车用锂电池产量排名第三位且覆盖电动汽车、储能领域的锂离子电池制造企业宁德时代新能源科技股份有限公司对外举行了“动力电池技术公开课”，对宁德时代的技术研发能力和产品品质进行了相关阐释。

宁德时代总裁黄世霖认为，十几年前，锂离子电池初引入中国时，当时中国锂电池企业整体水平与国际相比差距近十年。然而，依托国家“十二五”计划，国内磷酸铁锂电池、三元锂电池持续快速发展。如今，“十三五”期间国内外水平并行向前，我国的动力电池企业已跻身列。

纵观2015年的全球车用锂电池市场，松下作为特斯拉的主要供应商，产量且地位稳固。国内的动力电池企业亦借助国家利好政策东风，竞争力不断提高，产销规模不断扩大，已经在国际市场中占据一席之地。其中，比亚迪依托从电池到整车的完整产业链及自产自销模式，锂电池产量排名第二，宁德时代新能源科技股份有限公司则位居第三位。

值得一提的是，急速攀升的市场需求已经成为整个行业的强势助推力量。相关资料显示，2011年我国锂电池产量不到15Gwh，动力锂电池在其中几乎未有占比，到2015年我国锂电池产量上升至47.13GWh，动力锂电池在其中的占比升至36.07%。与市场需求强势爆发相伴随的是，原材料“锂”的价格每吨已经从2015年初的几万元，涨到目前的十几万元。

结合目前的市场形势，黄世霖认为随着新能源汽车保有量的不断增长，未来对高性能、安全可靠的动力电池的需求将会出现一个爆发式的增长。“我们国家已经将动力电池发展提升到战略层面，国家‘十三五’规划有明确的科技攻关项目，下一代的产品到2020年比现在的动力电池能量密度要提高一倍，价格还要便宜一半，我们有信心在‘十三五’期间实现这样的目标，这也是下一代动力电池量产很重要的指标。”

## 圣阳蓄电池SP12-24详细参数结构特点

板栅合金：正负极板栅采用铅钙多元合金，耐腐蚀、无污染、消耗水量少；

电池壳体：抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)；

电池的端子密封：采用多层极柱密封专有技术；

圣阳紧装配设计：较高的极群装配比；有效防止活性物质脱落

安全阀门：高灵敏度的安全阀，可以有效保证电池使用过程中安全

### 圣阳蓄电池特点：

- 1、免补水、维护简单采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象，电池在使用过程中电解液体积和比重几乎没有变化，因此电池在使用寿命期间完全无需补水，维护简单。
- 2、密封安全、安装简单电池内没有流动的电液，电池立式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内，而无需另建专用电池房，降低工程造价。
- 3、使用寿命长采用了耐腐性良好的铅钙合金板栅，在25℃的环境温度下，正常浮充寿命可达10年以上。
- 4、高功率放电性能好采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板，而且装配较紧，使得电池内阻极小。在-40℃~60℃温度范围内进行大电流放电，其输出功率比常规电池可高出15%左右。
- 5、安装使用方便电池出厂时已经完全充电，用户拿到电池后即可安装投入使用。

### 圣阳蓄电池维护建议：

- 1、每三至六个月做一次放电测试，完全关掉市电完全放电一次

- 2、目视检测电池外表是否有变形或膨胀漏液现象
- 3、检视电池+、-极是否氧化、腐蚀现象
- 4、检测电池端子是否松动
- 5、建议使用的环境温度在25 之间，避免阳光直射且保持清洁通风。


素影响，进入目录的电池企业势必更受新能源车企的欢迎，这刺激电池企业拼命做大，争取进入目录。