

钛产品/钛棒/钛板/钛管/钛丝/钛加工件

产品名称	钛产品/钛棒/钛板/钛管/钛丝/钛加工件
公司名称	宝鸡市创汇金属材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	创汇金属:创汇金属 TA1:TA9/GR7 宝鸡:宝鸡
公司地址	陕西省宝鸡市高新开发区八鱼镇清庵堡工业园
联系电话	18729478858

产品详情

国标牌号：TA1,TA2,TA3,TA7,TA9,TA10,TC4,TC4ELI,TC6,TC9,TC10,TC11

美标牌号：GR1,GR2,GR3,GR5,GR7,GR12

钛棒生产规格

直径10—300mm 正负公差0.05

长度100—4000mm 正负公差1.0

钛板规格

牌号 TA1,TA2,TA3,TC4,GR1,GR2,GR5

标准 GB/T 3621-2007,GB/T 13810-2007,ASTM B265,ASTM F136,ASTM F67,

尺寸 T 0.5-5.0mm x W1000mm x L 2000-3500mm T 6.0- 30mm x W1000-2500mm x L 3000-6000mm T 30-80mm x W1000mm x L 2000mm

钛管材外径的允许偏差 (mm)

外径	3~10	>10~30	>30~50	>50~80	>80~100	>100
允许偏差	± 0.15	± 0.30	± 0.50	± 0.65	± 0.75	± 0.85

表二

管材的长度 (mm)

钛无缝管	外径	15	不定尺长度	500~400
		15		500~900
钛焊接管	壁厚	0.5~1.25		500~1500
		1.25~2.0		500~6000
钛焊接-轧制管	壁厚	2.0~2.5		500~4000
		0.5~0.8		500~8000
		>0.8~2.0		500~5000

钛丝的规格

A,钛丝规格： 0.8- 6.0mm

B,眼镜钛丝规格： 1.0- 6.0mm专项使用钛丝

C,钛丝规格： 0.2- 8.0mm挂具专项使用

钛丝的主要标准

GB/T,GJB,AWS,ASTM,AMS,JIS

钛丝的牌号

TA0,TA1,TA2,TA3,TA4,TA5,TA6,TA7,TA9,TA10,TC1,TC2,TC3,TC4,TC6,TC11,GR1,GR2,GR3,
GR5 Ti6AL4V ELI,Ti6AL7Nb,Ti13Nb13Zr,Ti1533

钛丝的状态

退火态 (M) 热加工状态 (R) 冷加工状态 (Y) (退火,超生波探伤)