

钢制弧型管散热器，工业型光排管散热器，钢制高频焊翅片管散热器

产品名称	钢制弧型管散热器，工业型光排管散热器，钢制高频焊翅片管散热器
公司名称	长春市旭东散热器有限公司
价格	29.00/米
规格参数	壁厚:3.0
公司地址	经济开发区长沙路2566号
联系电话	15764311019

产品详情

钢制高频焊翅片管对流散热器（钢制翅片管暖气片）内部的散热机芯由高频焊翅片散热管组成，常规应用为4根、6根、8根等，也可根据实际的热量需求进行内部散热管数的定制加工，外罩的尺寸规格亦可随着内部散热机芯的结构进行调整，便于安装使用。常规使用的产品长度规格有80cm、100cm、120cm、140cm、150cm等，安装方式通常使用为壁挂式安装

长春旭东暖气片厂是新型采暖散热器生产基地，生产长春钢制散热器，翅片管散热器，高频焊散热器，SL500-6，GC6-50,SL600-8,GC89-6,SL600-8,GZ406,GZ305,GZ506,GZ504,等多种型号散热器暖气片三十年生产经验市场满意度高

光排管散热器根据国家图集而言，旭东牌分为76 89108等型号，长度分别为1米-6米不等，甚至可以加上，排管分为1-10根不等，由于光排管散热器体积大，重量重，一般推荐超过6排管，单根管的散热器一般108的散热器约计550W/柱，散热器可分为三种热介质，例如水，蒸汽，导热油均可，一般通水型为有缝焊接管，其他两种为无缝钢管，钢号为10号钢，散热器因介质不同，散热量有所增加，成正比。

旭东牌光排管散热器使用年限长、散热快、散热器面积大、适用范围广、易于清洁、无需维护保养是其显著的特点，其次光排管散热器蒸汽系统具有节能的特性，下班可停用，余热能确保机器设备不被冻坏。而上班又可开启的特点，起到节能环保的特点。是自供热车间厂房的散热器系统。

光排管散热器主要用于工业用厂房采暖系统，旭东牌光排管散热器采用优质无缝及有缝钢管进行连接，安排工艺简单，管径粗，容量大，是以冷热媒介进行冷却或加热空器的换热器装置中的主要设备，一般介质为热水，蒸汽或高温导热油，通入盐水或低温水可以冷却空气。它广泛用于轻工、建筑、化工、机械、纺织、印染、电子、食品、淀粉、医药、冶金涂装、矿产、烘干设备等行业中，是近几年节能环保的大功率散热器主推产品。

光排管散热器的型号:

133-3-4 133*3*4 108*1500*5 108*2000*5 108*3000*5

D133-6-6 D133-6-5 D133-6-4 D133-6-3 D133-6-2 D133-6-1

D133-5-6 D133-4-6 D133-3-6 D133-2-6 D133-1-6

D108-6-6 D108-6-5 D108-6-4 D108-6-3 D108-6-2 D108-6-1

D108-5-6 D108-4-6 D108-3-6 D108-2-6 D108-1-6

D89-6-6 D89-6-5 D89-6-4 D89-6-3 D89-6-2 D89-6-1

D89-6-6 D89-5-6 D89-4-6 D89-3-6 D89-2-6 D89-1-6

D76-6-6 D76-6-5 D76-6-4 D76-6-3 D76-6-2 D76-6-1

D76-5-6 D76-4-6 D76-3-6 D76-2-6 D76-1-6

D65-6-6 D65-6-5 D65-6-4 D65-6-3 D65-6-2 D65-6-1

D65-5-6 D65-4-6 D65-3-6 D65-2-6 D65-1-6.....