

Cebowler蓄電池NP24-12廣州電池廠家報價

| | |
|------|---------------------------------------|
| 產品名稱 | Cebowler蓄電池NP24-12廣州電池廠家報價 |
| 公司名稱 | 埃克塞德電源設備（山東）有限公司 |
| 價格 | 100.00/只 |
| 規格參數 | 品牌:Cebowler蓄電池 型號:NP24-12 產地:廣州 |
| 公司地址 | 山東省濟南市天橋區葯山街道金蓉花園（秋天） 1號樓2單元202室 |
| 聯繫電話 | 18500100400 18500100400 |

產品詳情

Cebowler蓄電池NP24-12廣州電池廠家報價Cebowler蓄電池NP24-12廣州電池廠家報價

Cebowler蓄電池故障分析與維修:根據UPS電源工作原理可知，只有當電源的高壓保護電路和市電穩壓電路出現故障時，才會出現以上故障。

使用說明

Cebowler蓄電池的連接

- < 容量不同、性能不同、生產廠家不同的蓄電池不可連接在一起使用。
- < 實際容量相同的蓄電池或蓄電池組方可串聯使用。
- < 實際電壓相同的蓄電池或蓄電池組方可並聯使用。
- < 蓄電池組連接和引出請用合適的導線。
- < 連接和拆卸時務必切斷電源，否則會觸電甚至爆炸的危險。
- < 正負極不得接反或短路，否則會使蓄電池嚴重受損，甚至發生爆炸。
- < 連接部件應鎖緊，防止產生火花；若接觸面被氧化，可用蘇打水清洗。
- < 新安裝的蓄電池組在使用前應進行72小時浮充充電使蓄電池組內部電量均衡，方可進行測試或使用。

搬运、存储

< 蓄电池重且外壳脆，搬运时应轻拿轻放，严禁翻滚和摔蓄电电池，同时注意不要使端子受外力。

< 蓄电池应储存或安装于干燥通风的地方，避免阳光直射，应远离热源及易产生火花的地方。

< 蓄电池存放前应为满荷电状态，不允许放电后存放。

< 蓄电池应在0 ~ 30 的环境下储存，存放的蓄电池应每三个月应进行一次补充电，存

放时间

长不能超过一年，否则电池容量及寿命将会减小。

注意事项

< Cebowler 蓄电池荷电出厂，不得试图拆卸蓄电池以避免发生危险，如不慎使蓄电池壳体破损而接触到酸液，请立即用大量清水冲洗，必要时，请立即就医。

< 不能将蓄电池放置于密封环境使用，否则会有爆炸的危险。

< 不能使用有机溶剂清洁蓄电池，否则会损伤壳体。

< 多只蓄电池串联可获得高电压，安装时应该使用绝缘工具，防止电击。

< 安装时应拧紧螺母，以防止充放电时产生火花甚至爆炸。

< 蓄电池不可倒置使用，否则会有电解液漏出。

< 蓄电池寿命终止时，应妥善处理，随意遗弃会造成环境污染

蓄电池凭着产品的过硬质量和诚信天下的服务理念在行业内有着良好的声誉。公司是一家集免维护铅酸蓄电池、太阳能光伏系统、UPS电源，LED光源，电源等研发、制造、销售、服务为一体的科技主导型的股份企业。公司注册资金 1180万，生产铅酸蓄电池、太阳能光伏电源，LED光源。工厂占地面积为50亩，年产值可达5000万至1亿的能力。总公司还在国内设有多家直属法人的销售公司. 实行董事会领导下的总经理负责制的治理结构，决策层和执行层、职责明确。公司自组建以来，秉承“发展、责任、回报”企业核心理念，坚持“共创伟业、共享未来”为员工共同价值导向的企业精神，经过所有员工多年不

懈的努力，公司规模慢慢发展壮大。

蓄电池产品承诺

2、 交货日期及交货地点:保证在规定时间内按时送货到用户指定地点。

3、 产品保修期:保修一到三年，在保修期内，我方将无偿更换由于原材料、设计及制造工艺等技术问题和质量问题而发生故障的产品，并在买方无法处理的主要问题上，免费提供更换服务，及时解决产品存在的各种问题和产品的修理问题。

4、 产品的初验、试运行、终验:积极配合需方设备的初验、试运行、终验工作，并可根
据用户的要求对产品的性能进行测试，保证设备正常运行

5、 安装督导:按需方要求负责设备的安装、调试、技术指导

术服务:

1、 本店提所销售产品均享有厂家标准保修期限及保修服务

2、 保修期内由我们提供免费维修或换机服务（来回运费需由买家承担）

3、 本店提供免费技术咨询和疑难解答；如需工程师上门安装调试或维修，需收取相应差旅费及安装费。

如属下列情况之一，不在保修之列:

A 不按使用手册任意操作和使用；

B 未经同意自行改换机器而导致故障；

C 公害，地震，雷电以及人力不可抗拒的自然因素

温馨提示:本公司销售的产品均为全新原装正规产品，绝不销售二手或者翻新的产品！