催化燃烧设备 苏州涤世洁 催化燃烧设备厂家

产品名称	催化燃烧设备 苏州涤世洁 催化燃烧设备厂家
公司名称	涤世洁环保设备(苏州)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市相城区黄埭镇太东路2996号
联系电话	15370066995 15370066995

产品详情

公司致力于研究、开发环保新工艺、新技术,积极引进消化及推广国内外先进的环保技术,承接各类环保工程并提供环保咨询及技术服务,催化燃烧废气设备,主要包括:环保技术咨询服务,废水处理工程 ,废气处理工程等多个领域。

随着国家对大气污染的整治力度加大,工业VOCs废气污染情况得到了根本性的改变,根据对废气治理装置运行的稳定性、治理效果的可靠性、废气种类的广适性、工艺的安全性等要求,大部分地方颁发的VOCs治理政策指导意见中废气治理工艺基本上是吸附、吸收、热分解(焚烧)3种工艺及其组合工艺。

公司致力于研究、开发环保新工艺、新技术,积极引进消化及推广国内外先进的环保技术,催化燃烧设备报价,承接各类环保工程并提供环保咨询及技术服务,主要包括:环保技术咨询服务,废水处理工程,废气处理工程等多个领域。

蓄热氧化技术RTO(RegenerativeThermalOxidizer,简称RTO)把有机废气加热到760 以上,使废气中的挥发性有机物(VOCs,VolatileOrganicCompounds)在燃烧室中氧化分解成CO2和H2O。氧化产生的高温气体流经特i制的陶瓷蓄热体,催化燃烧设备厂家,使陶瓷体升温而"蓄热",下个过程是废气从已经"蓄热"的陶瓷经过,将陶瓷的热量传递给废气,有机废气通过陶瓷作为换热器载体,反复进行热交换,从而节省废气升温的燃料消耗,降低运行成本,热回收效率i高达95%。在中高浓度的条件下,RTO可以对外输出余热,通过蒸汽、热风、热水等形式加以利用,在满足环保目标的同时,实现经济效益。

废气经阻火器过滤后,通过主进阀、旁通阀的同步反向切换调节进入热交换器,催化燃烧设备,热交换器的热气升高一定温度后进入预热室、经过预热室的加热使废气升温到催化起燃温度(250度)然后进入催化反应床,在催化剂的活性作用下,有机废气进行氧化反应生成无害的水和二氧化碳,并放出一定的热量。反应后的高温气体再次进入热交换器,经换热后,以较低的温度经引风机排入大气。催化燃烧是借助催化剂在低温下(200-400度)实现对有机物的完全氧化,因此,操作简单、安全、净化效率高,在有机废气特别是回收价值大的有机废气净化等领域应用广泛。

催化燃烧设备-苏州涤世洁-催化燃烧设备厂家由涤世洁环保设备(苏州)有限公司提供。涤世洁环保设备(苏州)有限公司为客户提供"喷漆废气处理,尾气处理,保设备"等业务,公司拥有"涤世洁"等品牌,专注于环保设备等行业。,在江苏省苏州市相城区黄埭镇太东路2996号的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:杜树勋。