南京英格玛公司YGM303菱形风量传感器

产品名称	南京英格玛公司YGM303菱形风量传感器	
公司名称	南京世维自动控制工程有限公司	
价格	2400.00/套	
规格参数	品牌:YGM 型号:YGM303 种类:菱形风量	
公司地址	南京市白下区光华路1号白下高新技术产业园区 创业园1号地块A栋第三层工业厂房B区	
联系电话	13770972298 13770972298	

产品详情

品牌	YGM	型号	YGM303
种类	菱形风量	材料	混合物
材料物理性质	半导体	材料晶体结构	单晶
制作工艺	集成	输出信 号	数字型
防护等级	配LCD显示时为IP54	线性度	*** (%F.S.)
迟滞	*** (%F.S.)	重复性	*** (%F.S.)
灵敏度	***	漂移	***
分辨率	***		

ygm303—菱形风量传感器

ygm303风道式气体流量计,利用均速管测量截面积的平均流量,测量平均流量简易,准确度高,所有产品按客户的要求,专业设计,在国内的havc行业享有盛名。ygm303的性能极其稳定,正常寿命至少3年以上。

典型应用

u工业过程风量测量

u电厂的风量测量

暖通的风量控制等

特点

u容易安装

u可按客户要求订制

u性价比高

技术参数

测量范围 见选型表

精度 全量程的 ± 4%fs、 ± 6%fs (标准大气压下)

输出信号 0-5v、4-20ma、0-10v可选,4线制,电气负载:<400

供电电源24~36vdc探头存放环境-40~+75探头工作温度0~+75

外壳/防护等级 ip65,配lcd显示时为ip54

响应时间 t90 3秒 最大工作压力 1bar

温度影响 温度漂移: 0.15%f.s/ 零点漂移: ± 0.06量程漂移: ± 0.03

压力介质 适用于空气或非导电性气体