

150W维尔仕太阳能家用逆变器

产品名称	150W维尔仕太阳能家用逆变器
公司名称	湖北蓝光科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用范围:逆变器 品牌:维尔仕 型号:WS-M150
公司地址	武汉市徐东路92号中力企业大厦13楼
联系电话	86-02786836688 13986203067

产品详情

应用范围	逆变器	品牌	维尔仕
型号	WS-M150	频率特性	高频
电源相数	单相	铁心形状	环型
冷却形式	干式	铁心结构	环型
绕组数目	多绕组	防潮方式	密封式
冷却方式	自然冷式	外形结构	卧式
电压比	12 (V)	效率()	0.15
额定功率	50~60 (KVA)		

ws-m150维尔仕太阳能家用逆变器

ws-m维尔仕太阳能逆变器（太阳能家用逆变器
维尔仕太阳能修正波逆变器），主要供给太阳能独立发电系统，即离网系统使用。

维尔仕太阳能家用逆变器，是太阳能系统中的重要组件，主要功能是把直流12v或24v输入的直流电，转变成交流220v、50hz输出，供终端用户使用。输出功率120w~3000w。

维尔仕太阳能家用逆变器，产品规格齐全，具有短路保护、过电流保护、过电压保护、欠电压保护及缺

相保护等多项保护功能。相对其他同类产品具有对周围电器干扰小、噪音低、免维护使用寿命长，调压范围宽等优越性能。

参数：

型号	ws-m120	ws-m150	ws-m180	ws-m300	ws-m600	ws-m1000	ws-m1500	ws-m2000	ws-m3000
功率	120w	150w	180w	300w	600w	1000w	1500w	2000w	3000w
输入电压 (dc)	12v	12v	12v	12v	12v	12v 24v	12v/24v	12v/24v	36v 48v
输出电压 (ac)	175v ~ 270v	175v ~ 270v	175v ~ 270v	180v ~ 260v	185v ~ 255v	190v ~ 250v	190v ~ 250v	195v ~ 245v	200v ~ 240v
空载损耗	1.5%								
输出频率	50 ~ 60hz								
波形	修正波								
满载效率	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	93%

详情点击：<http://www.bl027.com><http://www.bl39.com>

咨询qq：827141245

手机：13986203067 邮箱：lg@e-bluelight.com

维尔仕家用太阳能逆变器，节约了社会资源又给家庭用户带来了方便，具有多种保护功能，体积小，重量轻，运转安静无噪音，产品质量可靠，实用、环保。

