

方舱车载30千瓦永磁柴油发电机滑轨

产品名称	方舱车载30千瓦永磁柴油发电机滑轨
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:GT-30TSI 电压:380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

方舱车载30千瓦永磁柴油发电机滑轨 静音柴油发电机底架特有的拐角式设计，能有效避免机组在运输过程中的碰撞，既美观又实用。立柱式的设计能够更好的支撑发电机的稳固性，圆孔设计可以分散发电机的整体压力，机组运行过程中如有水进入也可及时的排出。

质量稳定、调速平稳、反应灵敏、油压均匀、更加省油。喷油泵是发动机重要的四大部

件之一，欧洲狮发动机组采用高原油泵、北京天纬油泵、龙口斯太尔泵，南岳衡阳油泵等。雾化好、燃烧充分、降低排放和油耗的同时有效防止燃烧室积碳。

大容量底座油箱，采用双层喷塑烤漆，有效提高底架的耐腐蚀性能和美观度，避免了机组底架受日常空气中的酸性物质腐蚀，造成底架断裂、漏油等事故的发生。

型 号：GT-30TSI

发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：32KW

绝缘等级：H

电机类型：永磁电机

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数

发动机形式：直喷,四缸,直列,水冷发动机

发动机型号：GT300

进气方式：涡轮增压

调速方式：机械调速

消音装置：工业消音

额定转速：1500r/min

油 耗：200 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积：50L

整机参数

噪 音：68-75db/7M

工作时间：8-12h

机油报警：具有

自动调压：具有

长 宽 高：1450*865*1205（mm）

净 重：580/680（kg）

欧洲狮静音柴油发电机以质量求生存，以信誉求发展精心细致到每个环节。为广大客户提供优质高效便捷的服务,安装：糖层居民器、大型酒店等备用电源自动化（自动转换）发电机组，“苛刻”的电力解实方系践行者其产品+服务产品质量远同行，服务质量更加到位。您只需表明您的需求，我们将为您配备全套的电为解决方案。

采用整体锻钢曲轴合金铸铁的机体与气缸盖，体积小、重量轻，可靠性高，大修期大于10000小时采用I号加强型高压油泵，燃油喷射压力高，油耗低。采用欧洲狮发电机活塞环密封技术，降低润滑油消耗。