

# 太原老旧小区改造车辆识别系统-门禁系统-楼宇对讲解决方案

产品名称	太原老旧小区改造车辆识别系统-门禁系统-楼宇对讲解决方案
公司名称	太原君重安贸易有限公司
价格	3950.00/套
规格参数	品牌:太原君重安 类型:门禁系统 适用:老旧小区改造
公司地址	太原市小店区康宁街康宁大厦B座11层12室
联系电话	18935134722

## 产品详情

### 小区门禁道闸系统管理要求

为了规范停车场系统正常运行，加强智能门禁系统流程化管理，达到工作标准统一执行，更好增进智能门禁设施有效运行，避免人为因素出现不确定性矛盾，特制定本实施工作流程办法：

道闸系统管理要求1、小区门禁道闸系统实施车牌自动识别（刷卡）进入，

业主车辆设置缴费起止时间，在时间权限范围自动识别出入。道闸系统联网控制，固定车辆泊位缴费到收费大厅前台交纳。

2、临时来访车辆进入，按设置时间自动计费，停泊时间超过3小时以上2元，24小时之内5元，超过24小时按标准以此类推。驶出时系统自动识别语音提示停泊时间，由门岗值班人按标准收取，交接班时按道闸系统联网记录上交至服务大厅综合业务员处。3、来访车辆如遇设备判别模糊或计费存在问题，须对车辆和费用情况做好备注，以备缴费系统统计核查（门禁道闸与办公室联网），如无故出现临时车辆需收费而未收费放行的，经查实，所漏收费用由当班人承担补齐漏收金额。

4、道闸门禁执行奖惩处理，因门岗工作不认真、不负

责出现未收、漏收或少收等问题，依据记录信息，由责任

考核或根据情节处罚或调岗。

小区广告门是一种新型的广告类的设备，将灯箱广告和铁艺人补全费用，若屡次出现类似问题，经核实，将计入当月绩效门双方的优点进行的一个结合，其主要优点是安装快，售后低、实用、价格相对广告类产品有比较大的优势。目前市场上的小区广告门可以分为以下这几类。

## 驱动区分

- 1、手动驱动：就是小区人行通道刷卡门里面没有电机，刷卡后，手动推开，关门是通过闭门器来关的。大部分的广告商现在比较少用这种人行通道广告门。
- 2、电机驱动：这个也就是市面上所说的小区广告门电动开门电机，这个比较方便，也比较高大上。不用人力去推动的，刷卡后，自动电动感应开门。

## 适用方式区分

- 1、固定型小区广告门：这种广告门的宽度是不可以调整的，一般是厂家对市场上的数据进行分析得出来的结果。
- 2、伸缩型小区广告门：这种类型的广告门是可以适应多种小区门的宽度的，一般的广告商比较喜欢这种电动伸缩广告门，因为可以根据门的宽度。在一定的宽范围内是可以调整的。调整至15cm~45cm。

## 通行方向区分

- 1、单向：小区广告门只能向一个方向开关的。因为主要是考虑安全这一方面的问题，如果有两个人同时开门，可能会撞到别人的，所以广告商比较多的还是单向的小区电动刷卡门。
- 2、双向：个别客户特殊要求，希望可以做双方向都可以打开的，不过作为小区广告门的生产商，我们一般是不会建议客户用这种类型的小区感应广告门，是比较容易撞到人的。会引起不必要的麻烦。

## 带门头和不门头

- 1、常用的是不带门头，因为广告商使用我们的小区电动刷卡门，希望越简单越好。
- 2、有些小区的风格是一些比较特殊的风格，因为门要和他们的小区搭配，所以就要求要带门头的，门头一般是由广告商地去弄的。这样的要求的不是很多。

又叫广告门，[小区广告门](#)，智能通道门，[人行通道广告门](#)

，广告道闸侧小门，主要用于社区大门，社区内部人行通道等需要控制人员出入的场所。因市场发展的需求，以及客户的反馈，安快对产品又进行了进一步改进和创新。产品有滚动广告型，LED显示屏型，加高栅栏型，闭门器型，栅栏型等等！全新的332F系列，对产品多处细节进行了完善，而且升级了滚动广告画面，广告效果好。不仅可以提升社区出入口的形象，也为物业信息的发布，媒体广告的投放提供更多的选择。

## 人行通道门的特点及优势：

- 1、根据开关门的方式，可选择电动型（电机驱动自动开门关门），手动型（闭门器关门）
- 2、根据是否带广告，可选择固定广告型，单面滚动广告型，无广告栅栏型。

## 人性化，智能化，安装方便

支持IC，ID，指纹，密码，手机APP多种智能开门方式。延迟自动关门。门禁刷卡堵头可外置安装于刷卡立柱上，可方便电动车主，自行车主刷卡通行！

采用伸缩型结构，电动型门体总宽可在1.62米-1.32米范围内随意调节，栅栏型总体宽度1.2米-2.0米范围内任意调节，对于需要大批量采购安装的，可减少前期的现场勘测工作的时间，对现场安装尺寸要求也不会太严格，安装更加便利！

- 1、采用机械齿轮传动，防冲撞，遇阻反弹；
- 2、可根据现场开门主向，现场随意调换磁力锁位置，左右开门不受限制；
- 3、电动型控制系统，采用数字芯片技术，开关门速度PWM10级可调；
- 4、快走慢停功能，运行过程中速度较快，开关门即将到位的时候，立即减速，保证门体平稳开关；
- 6、门体采用冷轧钢板成型，采用业内先进的静电喷涂工艺，可有效对抗户外极端恶劣环境，防锈能力强，寿命更长；
- 6、广告型，采用高亮LED灯箱，夜间定时开启，滚动展示，广告效果好！
- 7、手动型，采用闭门器控制关门的方向，通过调节闭门器减压阀，可起到平稳减速关门效果；