

# 家具喷烤漆房 志祥喷烤漆房

产品名称	家具喷烤漆房 志祥喷烤漆房
公司名称	成都志祥喷涂配套设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:志祥喷烤漆房 适用范围:适用于各式家具喷漆、烤漆 用途:家具烤漆
公司地址	成都市新都区龙桥镇普文社区二组
联系电话	028-83069952 15982010282

## 产品详情

品牌	志祥喷烤漆房	适用范围	适用于各式家具喷漆、烤漆
用途	家具烤漆		
成都志祥喷涂配套设备有限公司			

专业生产各式家具喷烤漆房、高温房、打磨吸尘台

产品展示

推荐产品

## 产品规格

型号	ZX-	ZX-	ZX-
外型尺寸 (m)	10 × 4 × 3	10 × 5 × 3	8 × 8 × 3
进货门尺寸 (m)	1.8 × 2	1.8 × 2	1.8 × 2
出货门尺寸 (m)	2 × 2	2 × 2	2 × 2
准备房面积(m <sup>2</sup> )			12
喷漆房面积(m <sup>2</sup> )	16	20	20
表干房面积(m <sup>2</sup> )	24	30	32
过滤精度(μm)	> 4	> 4	> 4
风量(m <sup>3</sup> /h)	18000-22000	18000-22000	22000-24000
风机功率 (kw)	6	6	8
表干房烤灯功率 (kw)	4 . 4	4 . 4	4 . 95

## 产品介绍

该设备具有环保、投入小、见效快、减少油漆浪费和减小对油漆师傅身心健康危害而赢得众多客户好评！

整个喷烤漆房墙体采用 e p s 彩钢夹芯板制作，专用铝型材包边的进出货大门美观大方、安全性高、不变形；经过酸洗、磷化和镀锌处理的地格栅经久耐用；控制系统采用中控制方式，其零部件选用国内名牌厂家优质产品，整个控制系统安全可靠，稳定性高。短路和断路保护装置灵敏；

喷漆房采用全正压方式，进入喷漆房的空气先由主机房过滤。再进入喷漆房顶部气室产生正压由顶部向下垂直压降到所喷涂面板。洁净空气由内外膨胀，阻止喷房外不洁空气进入喷房内；由于喷房内空气洁净度高，喷漆时可降低漆面厚度，可使其产品真正达到光洁如镜、手感舒适饱满的效果。

## 售后服务

“ 志祥 ” 产品均实行终身售后

## 其它说明

此处自行编辑填写时请删除此引导文案