天津PVC运动地胶施工 天津PVC运动地胶 中工

产品名称	天津PVC运动地胶施工 天津PVC运动地胶 中工
公司名称	中工(天津)建设有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰创新六路 2号18-2-201
联系电话	18649129567 18649129567

产品详情

硅PU是一种符合人体工学原理并满足运动物理特性需要的健康型专

硅PU是一种符合人体工学原理并满足运动物理特性需要的健康型弹性合成球场面层材料系统,是国际网联的比赛场地材料。施工方便,维护简单可在沥青混凝土或水泥混凝土基础上直接施工,操作简单便捷。材料含有抗污助剂,污渍不会渗入面层,只需用清水清洗即可保持常新。

适度曲张技术提供了高度的舒适性,在承受瞬间冲击时,63%的冲击力被地面系统吸收,更好的保护运动者脚踩踝面层选用高强度硅树脂颗粒材料,双层结构更加耐磨,使用寿8年以上。即使在强紫外线,臭氧、雨水、高温、低温等气候环境下依然能长期保持其鲜艳的色彩,不易开裂、起皮。

北京南郊某学校排球场放线没有控制场地中心线结果靠外边的一个

场地土方施工:首先要求放线准确,天津PVC运动地胶,用中心线控制场地的位置是非常重要的,尤其是几个排球场地同时修建时,不能只管把总周边放出就算完成,北京南郊某学校排球场,因放线没有控制场地中心线结果靠外边的一个场地只剩下边线,没有无障碍区,也没有裁判员的位置了。

再有由于放线不准,场地结果范围变小,影响场地整体使用寿命,所以除按排球场地尺寸放线,还应增加不少于0.2m宽的施工肥槽自基层底开始碾压,提高场地周边的密实度,防止场地外地下水的侵蚀。

硅PU球场使用性能

舒适性:无论你是在跑动,运球还是禁止不动,硅PU的适度曲张技术都为您提供了高度 的舒适性。

振动吸收:当硅PU承受瞬间冲击时,天津PVC运动地胶价格,有63%的冲击力被地面系统所吸收,更好的保护了运动员的脚踝。

耐磨:面层选用高强度硅树脂颗粒材料,的双层结构。比普通产品更加耐磨,天津PVC运动地胶翻新,有的使用寿命达到8年以上。

粘合能力:硅聚氨脂材料能渗透不同材质基础毛孔, 产生高强度附着力,更好与基础粘合。

技术稳定性:无论是大球还是小球的回弹性、吸震性及摩擦系数能贯穿整个场地系统,保证其技术稳定性。6、理想的综合功能:适用于室内外篮球场,网球场,排球场,羽毛球场,手球场,休闲场地,健身房等多项运动地面。

天津PVC运动地胶施工-天津PVC运动地胶-中工(查看)由中工(天津)建设有限公司提供。行路致远,砥砺前行。中工(天津)建设有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为其它具有竞争力的企业,与您一起飞跃,共同成功!