

# 派特莱信号灯代理商 派特莱信号灯 嘉铭

产品名称	派特莱信号灯代理商 派特莱信号灯 嘉铭
公司名称	广东嘉铭智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市越秀区明月一路20号明月阁2403室
联系电话	18814100273 18814100273

## 产品详情

HFC3000

嘉铭——派特莱信号灯

不断发展的手持式拧紧工具

开发为配备小型伺服电机的手持式螺母扳手

灵活型紧固工具。

我们建议进行更别的紧缩。派特莱信号灯

嘉铭——派特莱信号灯

? 马达特性

采用永磁电机，提高了防尘性、耐油性和小型化

? 工具ID功能

配备高精度扭矩信号放大和模块化TOOL-ID功能

? 拧紧控制

扭矩法和角度法的拧紧控制

作为紧固判断功能，通过速度、角度、时间、螺纹数进行紧固缺陷检测

配备每个工具和安全功能陀螺传感器，用于监控方向盘的转向角

配备简易序列功能（批量序列、连续序列）

派特莱信号灯

嘉铭——派特莱信号灯

控制器功能

参数个数 64个可设置

在每个 I/F 上与 PLC 连接（CC-Link、DeviceNet、EtherNet IP 等）（选项）

与 PC 软件“用户控制台”（EtherNet）的连接

可与AC100-240V（单相）一起使用的宽范围电源

可靠的质量控制

通过扭矩、角度、扭矩率和时间监控功能可以检测工件异常。

发生拧紧异常时具有指示灯显示和蜂鸣器声音功能

自动保存12000个拧紧数据，保存100个波形数据和500个异常历史数据。

通过添加扩展 CF 存储卡（8MB = 180 万条）（选项）可以保存大量质量数据

支持的操作系统：Windows7，8，10 (32 / 64bit)

支持的语言：日语、英语、韩语、中文、印尼语

连接个人电脑：以太网

拧紧参数：可以在可视化的设置屏幕上轻松设置趋于复杂的拧紧参数。

派特莱信号灯

嘉铭——派特莱信号灯

点光源HLV2

轻巧紧凑的聚光灯，采用的光学设计，可实现高输出。

HLV2-22：标准型

HLV2-14：紧凑型

HLV2-22-3W：高输出型

派特莱信号灯

嘉铭——派特莱信号灯

您可以根据使用环境和应用进行选择。

注意：这些灯需要带有用于聚光灯的输出端子的电源。

可以使用的电源取决于照明的输入电流。

有关详细信息，请参阅照明模型页面上的功率列。

派特莱信号灯

嘉铭——派特莱信号灯

特点：

- 1、可根据用途选择的产品阵容，可根据客户的使用环境或用途选择HLV2系列。LED发光颜色备有红色、白色、蓝色和绿色。
- 2、实现高输出的点光源，派特莱信号灯，采用的光学设计，实现高输出的轻便、紧凑型点光源。
- 3、通过重新评估光学系统，派特莱信号灯公司，使发光效率得到提高的高输出点光源。

派特莱信号灯

嘉铭——派特莱信号灯

喷射式真空发生器 基本型

CV空霸睦

1) 寿命长

没有可动部的简单构造

2) 种类丰富

因为喷嘴的直径有很多种，所以从小流量到大流量都可以使用

派特莱信号灯嘉铭——派特莱信号灯

MC2系列后继机种

1) 轻质·小型

宽度20mm，本体材质采用树脂，以及小型电磁阀的搭载，实现了轻质化

2) 可以选择传感器以及喷嘴直径

省能源回路的传感器(MVS-201)等，根据使用目的选择传感器。喷嘴直径 0.5，0.7，1.0，有压力型和流量型，根据使用目的选择。

3) 可以集装

可对应至8连。

派特莱信号灯

嘉铭——派特莱信号灯

MC7系列后继机种

1) 大排气量型

适合吸附比较重的物体和有通气性的物体。

2) 可以选择破坏电磁阀和逆止阀

3) 可以集装

可对应至5连。

派特莱信号灯

派特莱信号灯代理商-派特莱信号灯-嘉铭由广东嘉铭智能科技有限公司提供。广东嘉铭智能科技有限公司是从事“智能装备、机器视觉、精密运动控制”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：曾先生。