派特莱信号灯代理商 派特莱信号灯 嘉铭

产品名称	派特莱信号灯代理商 派特莱信号灯 嘉铭
公司名称	广东嘉铭智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市越秀区明月一路20号明月阁2403室
联系电话	18814100273 18814100273

产品详情

HFC3000

嘉铭——派特莱信号灯

不断发展的手持式拧紧工具

开发为配备小型伺服电机的手持式螺母扳手

灵活型紧固工具。

我们建议进行更别的紧缩。派特莱信号灯

嘉铭——派特莱信号灯

? 马达特性

采用永磁电机，提高了防尘性、耐油性和小型化

?工具ID功能

配备高精度扭矩信号放大和模块化TOOL-ID功能

? 拧紧控制

扭矩法和角度法的拧紧控制

作为紧固判断功能，通过速度、角度、时间、螺纹数进行紧固缺陷检测

配备每个工具和安全功能陀螺传感器，用于监控方向盘的转向角

配备简易序列功能（批量序列、连续序列）

派特莱信号灯

嘉铭——派特莱信号灯

?控制器功能

参数个数 64个可设置

在每个 I/F 上与 PLC 连接（CC-Link、DeviceNet、EtherNet IP 等）（选项）

与 PC 软件 “ 用户控制台 ” (EtherNet) 的连接

可与AC100-240V（单相）一起使用的宽范围电源

?可靠的质量控制

通过扭矩、角度、扭矩率和时间监控功能可以检测工件异常。

发生拧紧异常时具有指示灯显示和蜂鸣器声音功能

自动保存12000个拧紧数据，保存100个波形数据和500个异常历史数据。

通过添加扩展 CF 存储卡（8MB = 180 万条）（选项）可以保存大量质量数据

支持的操作系统：Windows7，8，10 (32 / 64bit)

支持的语言：日语、英语、韩语、中文、印尼语

连接个人电脑：以太网

拧紧参数：可以在可视化的设置屏幕上轻松设置趋于复杂的拧紧参数。

派特莱信号灯

嘉铭——派特莱信号灯

点光源HLV2

轻巧紧凑的聚光灯，采用的光学设计，可实现高输出。

HLV2-22：标准型

HLV2-14：紧凑型

HLV2-22-3W：高输出型

派特莱信号灯

嘉铭——派特莱信号灯

您可以根据使用环境和应用进行选择。

注意：这些灯需要带有用于聚光灯的输出端子的电源。

可以使用的电源取决于照明的输入电流。

有关详细信息，请参阅照明模型页面上的功率列。

派特莱信号灯

嘉铭——派特莱信号灯

特点：

1、 可根据用途选择的产品阵容，可根据客户的使用环境或用途选择HLV2 系列。LED 发光颜色备有红色、白色、蓝色和绿色。

2、 实现高输出的点光源，派特莱信号灯，采用的光学设计，实现高输出的轻便、紧凑型点光源。

3、 通过重新评估光学系统，派特莱信号灯公司， 使发光效率得到提高的高输出点光源。

派特莱信号灯

嘉铭——派特莱信号灯

喷射式真空发生器 基本型

CV空霸睦

1）寿命长

没有可动部的简单构造

2）种类丰富

因为喷嘴的直径有很多种，所以从小流量到大流量都可以使用

派特莱信号灯嘉铭——派特莱信号灯

MC2系列后继机种

1）轻质·小型

宽度20mm，本体材质采用树脂，以及小型电磁阀的搭载，实现 了轻质化

2）可以选择传感器以及喷嘴直径

省能源回路的传感器(MVS-201)等，根据使用目的选择传感器。喷嘴直径φ0.5，0.7，1.0，有压力型和流量型，根据使用目的选择。

3）可以集装

可对应至8连。

派特莱信号灯

嘉铭——派特莱信号灯

MC7系列后继机种

1）大排气量型

适合吸附比较重的物体和有通气性的物体。

2）可以选择破坏电磁阀和逆止阀

3）可以集装

可对应至5连。

派特莱信号灯

派特莱信号灯代理商-派特莱信号灯-嘉铭由广东嘉铭智能科技有限公司提供。广东嘉铭智能科技有限公司是从事“智能装备、机器视觉、精密运动控制”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：曾先生。