

POM 韩国工程 F25-03H

产品名称	POM 韩国工程 F25-03H
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	1:物性参数 型号:F25-03H 性能:抗蠕变食品级
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

POM韩国工程，F25-03H抗蠕变食品级

规格

F25-03H

加工定制

否

有效成分含量

25kg

产品特性

标准级

产地

韩国工程

厂家(产地)

韩国工程塑料

牌号

销售方式

品牌经销

类型

标准料

品名

加工级别

注塑级

特性级别

、标准级、高强度、高抗冲、高刚性

用途级别

通用级、汽车部件、电子电器部件、运动器材、家电部件、电动工具配件

品牌

产品规格

25kg/包

形式

颗粒

加工

注射级

性能

低粘度 刚性，高热稳定性，良好

供应商

上海邦塑

用途

电子 电气 汽车部件

供应POM日本宝理玻璃珠增强级GB25；玻纤增强级GH-25；供应POM日本宝理防静电M90-48,M270-48(高流动性)；供应POM日本宝理耐候级M90-45，M270-45,M25-45,M25-35；供应POM日本宝理M270,M25-34, M90-35,M90-36,M90-45H,M140-35, M25UV,M90UV,M270UV,WR25Z,WR90Z,WR25HT,LM90Z,UV25Z,U

V90Z,UV270Z,UV140LG ; 供应POM泰国三菱**级FG2025 , FX-11J ;