

# 大通量折叠滤芯40寸5um水处理前置预处理保安滤芯

产品名称	大通量折叠滤芯40寸5um水处理前置预处理保安滤芯
公司名称	上海比利威环保有限公司
价格	250.00/支
规格参数	品牌:BEP 型号:40寸5um
公司地址	上海市金山区廊下镇金廊公路41号15幢（廊下工业区）
联系电话	15013474612

## 产品详情

大流量滤芯内压式过滤，一端开口，过滤流体流动方式为由内到外。滤芯的大直径设计增大了有效过滤面积，可以大大减少滤芯数量和减小外壳尺寸。在应用中过滤寿命长，可以降低投资和人力成本。

### 大流量滤芯产品特性

- 由内到外的过滤方向保证所有杂质被截留在滤芯内部;
- 渐变孔径结构，高纳污量，降低劳动力和运行成本;

- 可以使用更小尺寸的过滤器壳体，降低投资成本，节省占地面积;
- 更换更加快速，简便和安全，O型圈设计确保过滤器的可靠;
- 热熔粘接材质可以防止颗粒释放和卸载。

## 技术规格

- 滤芯尺寸：外径：6"

长度：20"(535mm)、40"(1024mm)、60"(1524mm)

- 部件材质：

1.滤材：折叠玻纤，折叠深层聚丙烯(PP)，熔喷聚丙烯;

2.支撑/导流层：聚丙烯;

3.端盖：玻璃纤维增强聚丙烯;

4.密封圈材质：乙丙橡胶，丁腈橡胶。

5.过滤精度:1 μ m、 3 μ m、 5 μ m、 10 μ m、 20 μ m、 50 μ m、 75 μ m、 100 μ m;

6.操作温度：折叠玻纤：121 ；折叠聚丙烯：82 ；熔喷聚丙烯：65

7.压力降：3.4Bar

8.滤芯更换推荐压力降：2.4Bar

9.建议过滤流量：20"450LPM;40"800LPM;60"1150LPM.

## 应用领域

- 大型反渗透预处理过滤;
- 电子工业高纯水前置过滤;
- 石化工业胺液过滤、油田回注水过滤;
- 电力、煤化工保安过滤，海水淡化预处理。