

导轨 深圳银和国际 滑块导轨

产品名称	导轨 深圳银和国际 滑块导轨
公司名称	深圳市银和国际贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区金龙华广场
联系电话	13823542355

产品详情

日本MEKASYS近藤小型平行导轨HF-2MS

日本MEKASYS近藤小型平行导轨HF-2MS

手（气动） | 交叉滚子平行手 HK

采用交叉滚柱导轨实现高精度和平稳运行。

-滑动部分使用交叉滚子轴承机构。

-实现高精度和平稳的运动。

紧凑且高刚性。

-滑动部分重叠，长保持机构使其结构紧凑，导轨滑块，可承受较大的力矩载荷。

橡胶盖（可选）也提高了耐环境性。

-通过在滑动部分安装橡胶盖，防止雾气和灰尘进入并提高耐环境性。

可以安装与切削油兼容的传感器。

-不需要特殊的金属配件。（HK-50AS1、63AS1、80AS）

增加了防坠落规格。（选项）

日本MEKASYS液压马达HK-50AS1-GH-ET2S2

日本MEKASYS液压马达HK-50AS1-GH-ET2S2

Orb 标记电机 ORB-G 系列

一种称为“生态智能”的新价值。价格低廉、结构紧凑的电机。

由于采用了新的设计和加工技术，与传统电机相比降低了 10%。

[小型轻量]

与传统电机相比，全长缩短 5 至 10%，重量减轻约 14%。

摆线型内齿轮马达OMP / OMR / OMS (马达单元)

内啮合齿轮电机是一种紧凑的低速、高扭矩电机，内置减速机构，滑块导轨，不需要排水管。有适用于各种应用的外部结构（系列）。可广泛应用于小型工程机械、产业车辆、农业机械、产业机械等领域。

日本MEKASYS阿尔法系列减速机HK-50AS1-GH-ET2S2

——实现高精度和高定位。

值——在保持的同时实现更高的。

高可用性——新的伺服操作器提高了用户的可用性。

[智能调整] - 新

的自动调整。即使对于合成率低的设备也能进行调整。

- 出色的稳定性。即使机器随时间变化或设备发生变化，导轨，也能实现稳定的运动而不会产生振荡。

【智能设计】

-PTP定位。标准型内置定位功能。由于是标准产品，因此无需定位单元或定位产品。

-通过Modbus-RTU通信，只需将伺服放大器直接连接到HMI、通用PLC、PC控制器等即可进行PTP定位操作、参数编辑、各种监控等。

-延长了伺服放大器的各种终身部件的设计寿命。

-支持“CE标记”、“UL/cUL”和“TUV”作为标准。

-符合RoHs指令

-可在伺服放大器前安装ABS备用电池。更换工作变得更加容易。

[智能操作]

- 提供手掌大小且易于携带的伺服操作器。

导轨-深圳银和国际-

滑块导轨由深圳市银和国际贸易有限公司提供。深圳市银和国际贸易有限公司是广东深圳,工业制品的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在深圳银和国际领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创深圳银和国际更加美好的未来。