

物流输送线生产厂家 酷科 输送线

产品名称	物流输送线生产厂家 酷科 输送线
公司名称	天津酷科机器人科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北镇北四新村红运路11号
联系电话	15075839672 15075839672

产品详情

切不可将电机进水，也不能在电机上加柴油及液体有机化合物

切不可将电机进水，也不能在电机上加柴油及液体有机化合物，因为这样可能导致电机的绝缘损坏而出现故障。调速头的保养方法同电机。其余查考电工手册的电机保养及维护。

1、板链式装配流水线深圳流水线

特点：承载的产品比较重，和生产线同步运行，可以实现产品的爬坡；生产的节拍不是很快；以链板面作为承载，可以实现产品的平稳输送。

2、输送线

特点：承深圳流水线载的产品类型广泛，所受限制少；与阻挡器配合使用，可以实现产品的连续、节拍运行以及积放的功能；采用顶升平移装置，物流输送线生产厂家，可以实现产品的离线返修或检测而不影响整个流水线的运行。

3、皮带式流水线

特点：承载的产品比较轻，形状限制少；和生产线同步运行，可以实现产品的爬坡转向；以皮带作为载体和输送，输送线厂家，可以实现产品的平稳输送，链板输送线，噪音小；

可以实现轻型物料或产品较长距离的输送。

4、倍速链输送线

特点：倍速链输送流水线采用倍速链牵引，工装板可以自由传送，采用阻挡器定位使工件自由运动或停止，工件在两端可以自动顶升，横移过渡。还可以在线可设旋转、专机、检测设备、机械手等。

组装流水线如何进行安装?

组装流水线如何进行安装?

许多工厂现在都采用的是流水线设备，输送线，这样可以有效的提高生产效率，并且能够很好的管理员工。那么组装流水线该如何安装呢?一、在深圳，一些有经验的工作人员告诉大家流水线在安装的时候，不要安装的过长，因为这样不方便管理人员，并且使用的电线长度足够长。这样也容易导致浪费。并且使用的电线质量如果不好，对机器也是一种伤害。二、为了方便工作人员进行操作，流水线在安装的时候，高度要把握好。因为大多数人都是坐着的，所以高度一般控制在人的胯骨下方。但是这也根据身高来调整。不可高于一米。三、在安装的时候，也要注意流水线占据的面积。要根据工厂面积的大小进行安装。将节约场地进行到底。四、流水线在安装的时候，也要注意流水线之间的衔接。五、流水线在安装的时候，还要注意使用的材质，使用质量比较好的设备，这样机器也不容易出现故障。所以深圳地区一些有经验的安装工人还告诉大家，在安装流水线时一方面要考虑到节约占地面积，另一方面也要工作人员的舒适度。这样也是提高工作效率的一种方式。

1、独立工作台：即一个工作立作为一个操作渠道。

2、防静电工作台：这类工作台配备了防静电设施，用于对静电有严格要求的出产车间。

3、重型工作台：用于重型产品加工的工作台。

4、单边或双方工作台：此类工作台通常在劳动密集型的手工劳动企业运用较多。

5、皮带线工作台：工作台与皮带输送线混合规划，运行效率更高。流水线工作台的分类不仅上述五类，定制的特色能够依据客户具体的要求进行规划和出产。生产流水线设备工作台在结构规划上的多样性，在运用方式上则首要是用做加工的操作渠道。依据不同的需求，它们能够作为独立的操作渠道，亦可与其他出产设备组成一个系统化的产品加工系统

。但它的结构规划和运用方式，依然还需建立在企业的实践需求基础上。

物流输送线生产厂家-酷科(在线咨询)-输送线由天津酷科机器人科技有限公司提供。天津酷科机器人科技有限公司是一家从事“输送机,注塑机械手臂”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“酷科”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使酷科在传送带中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！