

高精度智能温湿度记录仪179A-TH--医药疫苗适

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 高精度智能温湿度记录仪179A-TH--医药疫苗适 |
| 公司名称 | 深圳市福田区艾可信仪表仪器商行 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 类型:温度记录仪 品牌:APRESYS 型号:179A-TH |
| 公司地址 | 中国 广东 深圳市福田区 深圳市福田区华强北振华路高科德电子市场1楼13255号 |
| 联系电话 | 86 0755 82522201 18923722517 |

产品详情

| | | | |
|------|-----------------|------|----------------------------|
| 类型 | 温度记录仪 | 品牌 | APRESYS |
| 型号 | 179A-TH | 测量范围 | -40 to 100 /0%RH to 100%RH |
| 测量精度 | +/- 0.2 (5 40) | | |

主要特点：

超大液晶屏幕显示无需通过电脑，按键启动记录100,000组数据超大记录容量绿色软件无需安装全程标定瑞士高精度探头稳定性强，防水，防震，防尘

用途及使用范围：

实验室、血库、仓库、无尘车间、博物馆、档案室、医院、气象局、温室、南北极、恒温箱等，并广泛应用于环保、卫生防疫、仓储运输、冷链管理、等领域。

apresys 179a-th手持式高精度智能温湿度记录仪，可以按照组态时间间隔定时采集记录温度、湿度参数，并将采集记录的数据传送给计算机进行处理，绘制图表。采用低功耗技术设计，无需外部电源，体积小，整机功耗小，精度高，可连续工作五年以上，并具有报警功能。

产品特征

- 1、采用瑞士高精度传感器并全程标定，测量精准。
- 2、液晶屏可同时显示温度值、湿度值、记录时间间隔、工作状态。
- 3、按键修改记录时间间隔并启动记录，也可通过计算机启动。
- 4、超大数据容量可存储十万笔数据（温、湿度各五万笔）。
- 5、采用低功耗设计、内置高性能电池确保仪器脱机使用五年以上。
- 6、软件采用流行的windows界面、无需安装、功能强大、操作简单。
- 7、pcb特殊处理技术，防水、防震、防静电，大大提高产品稳定性。

相对湿度

测量范围：0%rh to 100%rh

精度：+/- 1.8%rh (5 40)

分辨率：0.01%rh

湿度探头：瑞士原装

温度

测量范围：-40 to 100

精度：+/- 0.2 (5 40)

分辨率：0.01

温度探头：瑞士原装

功能

记录容量：十万笔（温、湿度各五万笔）

记录时间间隔：1s to 24 h 可调

记录延时时间：1s to24 h可调

通讯接口：rs232(rs232转usb接口)

电池寿命：5年以上

记录通道：2 通道

仪器寿命：10年

产品规格：12.6cm*7.6cm*2.5cm

仪器重量：140g

电池：3.6v、2400ma非可充锂锰电池