

巴斯夫 Basf PA66 SB30C Cond PA66 塑胶料 尼龙66 塑料胶粒

产品名称	巴斯夫 Basf PA66 SB30C Cond PA66 塑胶料 尼龙66 塑料胶粒
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:PA66 型号:SB30C 产地:德国巴斯夫
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

产品详情

品牌

巴斯夫 Basf

牌号

SB30C (Cond)

加工级别

注射级

特性级别

标准级,粉料

用途级别

汽车部件,通用级

仓编条码

szgzsc62928

形态

颗粒

原料货号

巴斯夫 Basf 尼龙66 SB30C (Cond)

价格属性

未税价

支持定制

支持改性应用

可应用

电动工具配件、家电部件、运动器材

可应用二

电子电器部件、汽车部件、照明灯具

原料品名

PA66

特性等级级别

标准级

供应商

品牌经销或代理商

可售卖地

全国

类型

正牌料

SB30C (Cond)????????????PA66???????????? PA66????? PA66????? PA66?????????
PA66????????? PA66???? PA66?UV/Stabilized PA66????????????66???????????????? Basf
????????????????????sabic??

德国巴斯夫 PA66 SB30C (Cond)规格用途

其它 其它 其它

汽车引擎盖
尺寸稳定性好

德国巴斯夫 尼龙66 SB30C (Cond)技术参数

性能项目		试验条件	测试方法	测试数据
拉伸模量	ISO 527-2	2300	MPa	
拉伸应力	Break	ISO 527-2	50.0	MPa
拉伸应变	Break	ISO 527-2	20	%
简支梁缺口冲击强度	23	ISO 179/1eA	8.00	KJ/m
简支梁冲击强度	23	ISO 179/1eU	No Break	
表面电阻率	IEC 60093	1.0E+10	ohms.cm	

关于巴斯夫 Basf PA66 SB30C (Cond)价格

1.有关“巴斯夫 Basf PA66 SB30C (Cond)”塑胶料物性表及价格以出厂实时数据为准.

2.如需获取“巴斯夫 Basf PA66 SB30C (Cond)”塑料原料当天含税或未税价格以及更多价格行情请咨询我们客服.