

## 二连浩特胜凡SCP047PHL4ZTFS10瑞典SUNFAB泵

产品名称	二连浩特胜凡SCP047PHL4ZTFS10瑞典SUNFAB泵
公司名称	天厦厦门国际贸易有限公司
价格	1900.00/盒
规格参数	阀门润滑脂:16 阀门清洗液:4 阀门密封脂:16
公司地址	厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼A座裙楼2层260-05号（注册地址）
联系电话	18050107817

### 产品详情

二连浩特胜凡SCP047PHL4ZTFS10瑞典SUNFAB泵下面就来讲下柱温箱的注意事项及日常维护：1.使用前请检查电源插座是否良好接地(仪器附件配备专用插座检测器)，若没有请使用足够粗度导线将分体温度控制器与大地连接。应保持柱箱部件的清洁，不用时请切断电源。仪器附件中配备24小时全自动定时器，可用于仪器定时关机，定时开机功能请用户谨慎使用。主体柱温箱前部面板式流量计显示导热液循环流量未达到1.~1.5L/min时，严禁开启制冷系统；加热系统停止使用后，系统温度未降至5 以下时，严禁开启制冷系统。美国CLIMAX 高压手动黄油枪 10516

美国CLIMAX 10516手动螺旋黄油枪

Climax手压式注脂枪10516

Climax液压手动注脂枪10516

CLIMAX 10516 美国CLIMAX高压阀门注脂枪10516

Climax黄油枪10516二连浩特胜凡SCP047PHL4ZTFS10瑞典SUNFAB泵

Clim反应釜常见故障现象及原因故障现象：反应釜密封面处出现泄漏。故障原因：螺杆螺纹松动；密封面损伤。排除方法：将螺杆重新上紧；重新修磨抛光密封面。故障现象：反应釜阀门处出现泄漏。故障原因：阀杆（针）、阀口密封面损伤。排除方法：维修、更换阀杆。故障现象：反应釜外磁钢旋转，内磁钢不转，电机电流减小。故障原因：釜内温升过高，冷却循环不畅，内磁钢因高温褪磁。加氢反应，内磁钢套有裂纹，内磁钢膨胀。排除方法：通知供货商，重新更换内磁钢。 ax 10516手持式螺钉注油枪

对于需要频繁维修的阀门安装，可使用手动10516 Screwprime手枪

推荐。这种喷枪可以更快地进行维修，还可以防止密封剂浪费和阀门过度填充。

特点包括：

可控的旋塞阀润滑

处理重的旋塞阀润滑剂/密封剂二连浩特胜凡SCP047PHL4ZTFS10瑞典SUNFAB泵

产生介质在密封填料处泄漏，原因为填料压盖松动、密封填料不严密、填料品种或质量不符合要求、填料老化或被阀杆磨损。阀体连接处泄漏的原因阀体连接部位的密封系指阀体与阀盖之间的密封。一般情况下为法兰连接密封，当阀门公称直径较小时为螺纹连接密封。垫片的类型、材质或尺寸不符合要求、法兰密封面加工质量差、连接螺栓紧固不当、因管道配置不合理而在连接处产生过大附加载荷等原因，都能引起阀体连接部位泄漏。阀门内漏的原因分析阀门关闭不严形成的泄漏为内漏，常发生在阀座密封面。高达10000磅以上的压力

坚固耐用的铝桶、铸钢头和顶圈

高压活塞由细的搭接钢制成

螺杆式柱塞总成正压注油

提供20个或更多笔划，无需重新初始化二连浩特胜凡SCP047PHL4ZTFS10瑞典SUNFAB泵

使用“K”尺寸杆（直径1双锥回转真空干燥机适用范围：本机适用于医药、食品、化工等行业的粉状粒状物料的真空干燥和混合，尤其适用有下列要求的物料：1.不能接受高温的热敏性物料2.容易氧化，有危险的物料3.需回收溶剂和有毒气体的物料4.要求残留挥发物含量极低的物料5.对结晶形状有要求的物料双锥回转真空干燥机操作规程：开车前检查:开启真空泵检查，管道连接处、填料函是否泄漏，进、出料口密封是否良好，真空表反应是否灵敏。开启冷却水阀门检查载热管道连接处，填料函是否泄漏，压力表反应是否灵敏。”。x 12“长）

带压力释放装置的巨型纽扣头联轴器

软管总成（1/4“内径x 12”长高压润滑脂软管，带内置转环或1/2“-27 THD直通式

一端旋转

杰斯曼防爆绞车手柄BVV81B3KM-03ZP-X

订货前提供铭牌二连浩特胜凡SCP047PHL4ZTFS10瑞典SUNFAB泵

液压盘刹操纵传感器的安装在已定的安装位置周围比传感器约大一倍的面积上，将管壁上的油漆、铁锈、污垢等干净，擦净露出金属应无凹凸不平。根据图二将紧固件安装在管道上，用不锈钢带将其固定在管道上，不应松动。铺设好电缆由电缆接入孔接到接线盒中的接线端子上。每个传感器换能器正面，涂

上一厚层耦合剂（黄油）后，将传感器换能器面与管壁接触，放置在紧固组件中，并用压紧盖板将传感器压紧，耦合剂应从传感器四周的缝隙中挤出，形成一道密封条。杆电子刹把C-S50JCK-XI-21R1G-10815A

绞车操作手柄\BVV81B3KM-03ZP-X\GESSMANN\司钻操作台 绞车编码器\XR45 ZAYXX8LGALZA 按钮开关\MP1-11R\DC24V\红色二连浩特胜凡SCP047PHL4ZTFS10瑞典SUNFAB泵刀型闸阀——又称刀门闸阀，刀型浆液阀，从八十年代进入我国。在不到二十年的时间里，其使用范围从普通领域扩展到了更为广阔的各行各业。从矿山电厂的选煤、排矸、排渣。发展到了城市的污水处理，从一般的工业管道发展到了食品、卫生、医药等管道系统。超薄型的刀闸阀以其体积小、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点解决了普通闸阀、平板闸阀、球阀、截止阀、调节阀、蝶阀等类阀门的流阻大、重量大、安装难、占地面积大等的疑难问题。

[昆都仑胜凡型号，SCP064HRL4ZTFS10瑞典SUNFAB泵](#)